
RENISHAW
apply innovation™

Tastereinsätze für Zeiss-Anwendungen



RENISHAW
apply innovation™

Inhalt

	Seite
M5 Tastereinsätze, Adapter und Zubehör von Renishaw für analoge Messtastersysteme von Zeiss	**5**
Tastereinsatz Hartmetall	5
Tastereinsatz für ScanMax	6
Tastereinsatz Hartmetall mit Siliziumnitrid-Kugel	7
Referenztaster (roter Punkt)	8
Tastereinsatz Kohlefaser thermostabil	8
Tastereinsatz Kohlefaser thermostabil mit Siliziumnitrid-Kugel	9
Tastereinsatz Keramik	9
Feintaster	10
Würfelstern	11
Tastereinsatz für Sternkonfiguration, Gewindelänge 12,5 mm	11
Tastereinsatz Langgewinde, Gewindelänge 5 mm	12
Klemmscheibe für sternförmigen Tastereinsatz	13
Nutscheibe für sternförmigen Tastereinsatz	13
Stift für sternförmigen Tastereinsatz	14
Tastereinsatz für Halter	14
Halter 5-fach für Tastereinsätze	15
Tastereinsatzhalter 90°	15
Winkelstück für Tastereinsätze 90°	16
Halter für schwenkbare Tastereinsätze	16
Tastereinsatz für Schwenkkonfigurationen	17
Kugelscheibentaster	17
Kugelscheibentaster ScanMax	18
Tastereinsatz für Gewindemessung	18
Tasterspitze	19
Sternförmiger Tastereinsatz	19
Kugelscheibe	20
Drehadapter	21
Gelenk, Schwenkbereich 180°	22
Drehschwenkgelenk, Drehbereich 360°, Schwenkbereich 180°	22

Würfel, Titan	23
Würfel, Aluminium	23
Würfel 4-fach, Titan	24
Würfel mit Winkel, Titan	24
Doppelwürfel, Titan	25
Würfelverlängerung, Titan	25
Verlängerung, Titan	26
Verlängerung, thermostabil	27
Verlängerung, Aluminium	28
Verlängerung, nicht rostender Stahl	28
Gewindestift	29
Schraube für Würfel und Kugelscheibe	29
Adapter	30
Adapter mit Gewinde/Konus	30
Digitalisieraufnahme	31
Stiftschlüssel 2.9 für M5-Gewinde, nicht rostender Stahl	31
Kugelnormal mit Schaft	31
Magnetfuß zu Kugelnormal	32
Tasterwechselteller von Renishaw für Tastköpfe von Zeiss	**33**
Wechselteller passend für messendes System VAST/MT	33
Wechselteller für dynamische Systeme (ST)	33
Wechselteller für Prismo dynamische Systeme (ST)	34
Tellerverlängerung	35
M3 Tastereinsätze, Adapter und Zubehör von Renishaw für analoge Messtastersysteme von Zeiss	**36**
Tastereinsatz Hartmetall XXT	36
Referenztaster XXT (roter Punkt)	37
Tastereinsatz Kohlefaser XXT thermostabil	37
Tastereinsatz Kohlefaser XXT thermostabil mit Siliziumnitrid-Kugel	38
Klemmtaster Kohlefaser XXT thermostabil	38
Klemmtaster Kohlefaser XXT thermostabil mit Siliziumnitrid-Kugel	38
Tastereinsatz Kohlefaser für 1/4-Sterntaster XXT thermostabil	39
Tastereinsatz Kohlefaser für 1/4-Sterntaster Kohlefaser XXT thermostabil mit Siliziumnitrid-Kugel	39
Tastereinsatz Kohlefaser für 1/2-Sterntaster XXT 90° thermostabil	40


Tastereinsatz Kohlefaser für 1/2-Sterntaster XXT 90° thermostabil mit Siliziumnitrid-Kugel	40
Tastereinsatz Kohlefaser für 1/2-Sterntaster XXT 180° thermostabil	41
Tastereinsatz Kohlefaser für 1/2-Sterntaster XXT 180° thermostabil mit Siliziumnitrid-Kugel	41
Verlängerung Kohlefaser XXT	41
Wechselteller VAST XXT TL1	42
Referenz-Wechselteller VAST XXT TL1	42
Wechselteller VAST XXT TL1 mit Sternadapter	43
Wechselteller für XXT TL2	43
Referenz-Wechselteller für XXT TL2	43
Wechselteller VAST XXT TL3	44
Referenz-Wechselteller VAST XXT TL3	44
Wechselteller VAST XXT TL3 mit Sternadapter	45
Klemmschraube XXT	45
Klemmschraube XXT mit M3-Innengewinde	45
Würfel XXT 90°, einfach	46
Würfel XXT 180°, zweifach	46
Würfel XXT, Stern 4-fach	46
Würfel XXT, Stern 6-fach	47
Würfel XXT, Stern 8-fach	47
Gelenk XXT	48
Tastereinsatz Hartmetall	49
Tastereinsatz Keramik	50
Zylindrischer Tastereinsatz	50
Verlängerung	51
Tastereinsatzhalter 5-fach, drehbar	52
Halter für Tastereinsätze 90°	52
Drehschwenkgelenk	53
Adapter	53
Werkzeuge und Zubehör von Renishaw zur Montage von M2, M3 und M5 Tastereinsätzen an Tastköpfen von Zeiss	**54**
Taststiftwerkzeug	54
Taststiftfixierung	54
Innensechskantschlüssel	54

M2 Tastereinsätze, Adapter und Zubehör von Renishaw für analoge Messtastersysteme von Zeiss	55
Tastereinsatz Hartmetall	55
Tastereinsatz Keramik	55
Tastereinsätze aus nicht rostendem Stahl	56
Sternförmiger Tastereinsatz	56
Tastereinsatz für Sternkonfiguration	57
Kugelscheibentaster	57
Zylindrischer Tastereinsatz	58
Verlängerung	59
Tastereinsatzhalter 5-fach, drehbar	60
Tastereinsatzhalter 5-fach, klein/groß	60
Halter für Tastereinsätze 90°	61
Drehschwenkgelenk	62
Drehschwenkgelenk, Drehbereich 360°, Schwenkbereich 180°	62
Produkte nach Artikelnummern aufgelistet	**63**

M5 Tastereinsätze, Adapter und Zubehör von Renishaw für analoge Messtastersysteme von Zeiss

RENISHAW
apply innovation™

Tastereinsatz Hartmetall
M5-Gewinde, Aufnahme Titan, Schaft Hartmetall, Kugel Rubin, verzapft verklebt, Kugeln ab Ø12 mm aus Keramik




Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
1	A-5555-2388	–	1	10	11	20	0,8		6
2	A-5555-1495	–	1	20	11	30	0,8		6
3	A-5555-1679	–	1	5,0/10,0	11	20	0,8/1,0		6
4	A-5555-1054	–	1	5,0/15,0	11	25	0,8/1,0		6
5	A-5004-4166	–	1	5,0/20,0	11	30	0,8/1,0		6
6	A-5003-0145	–	1,5	8,0/20,0	11	30	1,0/1,5		6
7	A-5555-1077	–	2	10	11	20	1		6
8	A-5555-1563	–	2	15	11	25	1		6
9	A-5555-1060	–	2	20	11	30	1,5		7
10	A-5555-0952	–	2	30	11	40	1,5		7
11	A-5555-0018	602030-9010-000	3	15	11	25	2		4
12	A-5555-0019	600342-8020-000	3	23,5	11	33,5	2		4,5
13	A-5555-0020	602030-9011-000	3	40	11	50	2		5,2
14	A-5555-0021	600342-8021-000	3	48	11	58	2		5,5
15	A-5555-1508	–	3,5	48	11	58	2		6
16	A-5003-7499	–	3,5	65	11	75	2,5		6,5
17	A-5555-1425	–	3,5	85	11	100	2,5		7
18	A-5555-0974	–	4	20	11	30	2		4,4
19	A-5555-0022	600342-8025-000	4	23,5	11	33,5	2		4,5
20	A-5555-0023	602030-9012-000	4	54	11	64	2		5,9
21	A-5555-0498	612030-9661-000	4,5	43	11	53	3,5		8
22	A-5555-0805	–	5	20	11	30	3,5		8
23	A-5555-0024	602030-9013-000	5	40	11	50	3,5		9
24	A-5555-0025	600342-8022-000	5	43	11	53	3,5		9,8
25	A-5555-0026	602030-9015-000	5	65	11	75	3,5		12,5
26	A-5555-1271	–	5	90	11	100	3,5		15
27	A-5555-0027	600342-8026-000	6	44	11	54	3,5		10
28	A-5555-0028	600342-8027-000	7	45	11	55	3,5		10
29	A-5555-0029	600342-8023-000	8	50,5	11	63,5	6		24,8
30	A-5555-0030	–	8	41,5	19	63,5	6		36,7
31	A-5555-0031		8	61	11	74	6		29,5
32	A-5555-0032	602030-9016-000	8	62	11	75	6		30
33	A-5555-0033	602030-9017-000	8	87	11	100	6		40
34	A-5555-0034	600342-8024-000	8	101,5	11	114,5	6		45,8
35	A-5555-0035	600342-8124-000	8	92,5	19	114,5	6		57,5
36	A-5555-0946	–	8	137	11	150	6		60
37	A-5555-1618	–	8	175	11	200	6		70
38	A-5555-0036	–	9	51,5	11	64,5	6		26,3
39	A-5555-0037	600342-8128-000	9	42,5	19	64,5	6		36,8


M5 Tastereinsätze, Adapter und Zubehör von Renishaw für analoge Messtastersysteme von Zeiss

RENISHAW
apply innovation™

Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Tastereinsatz Hartmetall **M5-Gewinde, Aufnahme Titan, Schaft Hartmetall, Kugel Rubin, verzapft verklebt, Kugeln ab Ø12 mm aus Keramik**	40	A-5555-0038	600342-8029-000	10	52,5	11	65,5	6		25,8
	41	A-5555-0039	–	10	43,5	19	65,5	6		37,8
	42	A-5555-0040	602030-9018-000	10	105	11	118	6		47,3
	43	A-5555-2389	–	10	137	11	150	6		62
	44	A-5555-2390	–	10	175	11	200	6		75
	45	A-5555-2391	–	12	52	11	65,5	6		28
	46	A-5555-1628	626115-1200-118	12	105	11	118	6		49
	47	A-5555-2392	–	12	175	11	200	6		76
	48	A-5555-2144	–	15	52,5	11	65,5	6		29
	49	A-5555-2270	–	15	105	11	118	6		50
	50	A-5555-2393	–	15	175	11	200	6		78



Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Tastereinsatz für ScanMax **M5-Gewinde, Aufnahme nicht rostender Stahl, Schaft Hartmetall, Kugel Hartmetall**	1	A-5555-2394	000000-1078-483	3	23,5	11	33,5	2		4,5
	2	A-5555-3949	000000-1073-344	5	95	11	105	3,5		15
	3	A-5555-2395	612030-9649-000	8	50,5	11	63,5	6		25




M5 Tastereinsätze, Adapter und Zubehör von Renishaw für analoge Messtastersysteme von Zeiss

RENISHAW
apply innovation™

Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)

Tastereinsatz Hartmetall mit Siliziumnitrid-Kugel M5-Gewinde, Aufnahme Titan, Schaft Hartmetall, Kugel Siliziumnitrid, auf Kalotte geklebt




Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
1	A-5555-3777	–	1	5,0/10,0	11	20	0,8/1,0		3,5
2	A-5555-3778	–	1	5,0/15,0	11	25	0,8/1,0		3,5
3	A-5555-3779	–	1	5,0/20,0	11	30	0,8/1,0		3,8
4	A-5555-3780	–	1,5	8,0/20,0	11	30	1,0/1,5		3,5
5	A-5555-3781	–	2	10	11	20	1		3,5
6	A-5555-3782	–	2	15	11	25	1		3,5
7	A-5555-3783	–	2	20	11	30	1,5		3,8
8	A-5555-3784	–	2	30	11	40	1,5		4
9	A-5555-3785	626115-0303-025	3	15	11	25	2		4
10	A-5555-3786	–	3	23,5	11	33,5	2		4,5
11	A-5555-3787	626115-0302-050	3	40	11	50	2		5,3
12	A-5555-3734	626115-0300-058	3	48	11	58	2		5,5
13	A-5555-3788	626115-0400-034	4	23,5	11	33,5	2		4,5
14	A-5555-3789	–	4	54	11	64	2		5,9
15	A-5555-3790	–	5	20	11	30	3,5		8
16	A-5555-3791	626115-0501-050	5	40	11	50	3,5		9
17	A-5555-3792	–	5	43	11	53	3,5		9,8
18	A-5555-3793	626115-0500-075	5	65	11	75	3,5		12,5
19	A-5555-3794	626115-0501-100	5	90	11	100	3,5		18
20	A-5555-3795	–	6	44	11	54	3,5		10
21	A-5555-3796	–	7	45	11	55	3,5		10
22	A-5555-3797	626115-0800-064	8	50,5	11	63,5	6		36,6
23	A-5555-3798	626115-0800-075	8	62	11	75	6		29,4
24	A-5555-3799	–	8	87	11	100	6		39,9
25	A-5555-3800	626115-0800-115	8	101,5	11	114,5	6		45,7
26	A-5555-3801	–	9	51,5	11	64,5	6		26,3
27	A-5555-3802	–	10	52,5	11	65,5	6		25,8
28	A-5555-3803	–	10	105	11	118	6		47,3
29	A-5555-3804	–	10	135	11	150	6		60


M5 Tastereinsätze, Adapter und Zubehör von Renishaw für analoge Messtastersysteme von Zeiss

RENISHAW
apply innovation™

Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Referenztaster (roter Punkt) **M5-Gewinde, Aufnahme und Schaft hochfester nicht rostender Stahl, Kugel Rubin**	1	A-5555-3805	600342-8023-010	8	50,5	11	63,5	6		24,8



Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Tastereinsatz Kohlefaser thermostabil **M5-Gewinde, Aufnahme Titan, Schaft Kohlefaser thermostabil, Kugel Rubin, verzapft verklebt**	1	A-5555-1916	626105-0300-025	3	15	11	25	2		4
	2	A-5555-1847	626105-0300-033	3	23,5	11	33,5	2		4,2
	3	A-5555-0730	626105-0300-050	3	40	11	50	2		4,5
	4	A-5555-3806	626105-0300-058	3	48	11	58	2		4,9
	5	A-5555-1917	626105-0400-033	4	23,5	11	33,5	2		4,2
	6	A-5555-0731	626105-0400-064	4	54	11	64	2		4,6
	7	A-5555-0732	626105-0510-050	5	40	11	50	3,5		4,8
	8	A-5555-2013	–	5	43	11	53	3,5		4,9
	9	A-5555-0735	626105-0510-075	5	65	11	75	3,5		5
	10	A-5555-0410	626105-0510-100	5	90	11	100	3,5		5,4
	11	A-5555-0733	626105-0610-054	6	44	11	54	3,5		4,9
	12	A-5555-0734	626105-0710-055	7	45	11	55	3,5		4,9
	13	A-5555-3807	626105-0820-063	8	50,5	11	63,5	6		7
	14	A-5555-3997	626105-0820-075	8	62	11	75	6		7,3
	15	A-5555-1918	626105-0820-100	8	87	11	100	6		7,5
	16	A-5555-3808	626105-0820-114	8	101,5	11	114,5	6		9,5
	17	A-5555-9361	626105-0820-150	8	137	11	150	6		11
	18	A-5555-1112	626105-0820-200	8	187	11	200	6		13
	19	A-5555-3809	–	9	51,5	11	64,5	6		7,2
	20	A-5555-1027	626105-1020-065	10	52,5	11	65,5	6		8
	21	A-5555-3998	626105-1020-118	10	105	11	118	6		14,5
	22	A-5555-0643	626105-1020-150	10	137	11	150	6		16
	23	A-5555-0644	626105-1020-200	10	187	11	200	6		19




M5 Tastereinsätze, Adapter und Zubehör von Renishaw für analoge Messtastersysteme von Zeiss

RENISHAW
apply innovation™

Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)


Tastereinsatz Kohlefaser thermostabil mit Siliziumnitrid-Kugel
M5-Gewinde, Aufnahme Titan, Schaft Kohlefaser thermostabil, Kugel Siliziumnitrid, verzapft verklebt bis Ø6 mm



Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
1	A-5555-3812	626105-0301-025	3	15	11	25	2		4
2	A-5555-1828	626105-0301-033	3	23,5	11	33,5	2		4,2
3	A-5555-3813	626105-0301-050	3	40	11	50	2		4,5
4	A-5555-3814	626105-0301-058	3	48	11	58	2		4,9
5	A-5555-3815	626105-0301-033	4	23,5	11	33,5	2		4,2
6	A-5555-2396	626105-0401-064	4	54	11	64	2		4,6
7	A-5555-3817	626105-0511-050	5	40	11	50	3,5		4,8
8	A-5555-2397	–	5	43	11	53	3,5		4,9
9	A-5555-2012	626105-0511-075	5	65	11	75	3,5		5
10	A-5555-1065	626105-0511-100	5	90	11	100	3,5		5,4
11	A-5555-2398	–	6	44	11	54	3,5		4,9
12	A-5555-2399	–	7	45	11	55	3,5		4,9
13	A-5555-0720	626105-0821-063	8	50,5	11	63,5	6		7
14	A-5555-2400	–	8	62	11	75	6		7,3
15	A-5555-3820	626105-0821-100	8	87	11	100	6		7,5
16	A-5555-3821	626105-0821-114	8	101,5	11	114,5	6		9,5
17	A-5555-1169	626105-0821-150	8	137	11	150	6		11
18	A-5555-1179	626105-0821-200	8	187	11	200	6		13
19	A-5555-2402	–	9	51,5	11	64,5	6		7,2
20	A-5555-2403	626105-1021-065	10	52,5	11	65,5	6		8
21	A-5555-3824	626105-1021-118	10	105	11	118	6		14,5
22	A-5555-3825	626105-1021-150	10	137	11	150	6		16
23	A-5555-1171	626105-1021-200	10	187	11	200	6		19

Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)

Tastereinsatz Keramik
M5-Gewinde, Aufnahme Titan, Schaft Keramik, Kugel Rubin, auf Kalotte geklebt





Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
1	A-5555-0041	600342-8013-000	5	43	11	53	3,5		4,6
2	A-5555-0042	600342-8016-000	6	44	11	54	3,5		4,7
3	A-5555-0043	600342-8017-000	7	45	11	55	3,5		5
4	A-5555-0044	600342-8014-000	8	50,5	11	63,5	6		8,3
5	A-5555-0049	–	8	41,5	19	63,5	6		33
6	A-5555-0050	600342-8015-000	8	101,5	11	114,5	6		11,8
7	A-5555-0051	–	8	92,5	19	114,5	6		38
8	A-5555-0045	600342-8018-000	9	51,5	11	64,5	6		8,4
9	A-5555-0046	–	9	42,5	19	64,5	6		21
10	A-5555-0047	600342-8019-000	10	52,5	11	65,5	6		9
11	A-5555-0048	–	10	43,5	19	65,5	6		38

M5 Tastereinsätze, Adapter und Zubehör von Renishaw für analoge Messtastersysteme von Zeiss


RENISHAW
apply innovation™

Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Feintaster **M5-Gewinde, Aufnahme nicht rostender Stahl,** **Schaft Hartmetall, Kugel Rubin, verzapft verklebt mit** **Ausnahme von Kugel-Ø 0,2 mm – 0,6 mm**	1	A-5555-2404	–	0,2	2,3/12,0	11	32	0,18/1,0		6,5
	2	A-5555-2405	–	0,25	2,3/12,0	11	32	0,18/1,0		6,5
	3	A-5555-2407	–	0,3	2,3/12,0	11	32	0,2/1,0		6,5
	4	A-5555-1773	–	0,5	2,5/12,0	11	32	0,3/1,0		6,5
	5	A-5555-1095	000000-1120-407	0,6	4,6/12,0	11	32	0,4/1,0		6,5
	6	A-5555-0052	602030-8060-000	0,8	4,8/12,0	11	32	0,6/1,0		6,8
	7	A-5555-0053	602030-8061-000	1	5,0/12,0	11	32	0,8/1,0		6,8
	8	A-5555-0054	602030-8062-000	1,35	12	11	32	1		6,9
	9	A-5555-0055	602030-8063-000	1,35	19	11	44	1		7,5
	10	A-5555-0056	602030-8064-000	1,5	12	11	32	1		6,5
	11	A-5555-0057	602030-8065-000	1,5	19	11	44	1		7,5
	12	A-5555-0058	602030-8066-000	2	12	11	32	1,5		7,3
	13	A-5555-0059	602030-8067-000	2	19	11	44	1,5		8
	14	A-5555-0060	602030-8068-000	2	33	11	58	1,5		8
	15	A-5555-0061	602030-8069-000	2,5	12	11	32	1,5		7,3
	16	A-5555-0062	602030-8070-000	2,5	19	11	44	1,5		8
	17	A-5555-0063	602030-8071-000	2,5	33	11	58	1,5		8






Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Feintaster **M5-Gewinde, konische Aufnahme Titan, Schaft** **Hartmetall, Kugel Rubin, verzapft verklebt**	1	A-5555-0064	602030-9019-000	1	5	11	55	0,8		11,9
	2	A-5555-0065	602030-9020-000	1,5	5	11	55	1		11,9
	3	A-5555-0066	602030-9021-000	2	5	11	55	1,5		11,9
	4	A-5555-0067	–	2,5	5	11	55	2		11,9
	5	A-5555-0068	602030-9023-000	3,5	10	11	55	2,5		11,9




M5 Tastereinsätze, Adapter und Zubehör von Renishaw für analoge Messtastersysteme von Zeiss


RENISHAW
apply innovation™

Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Würfelstern **M5-Gewinde, Würfelaufnahme Titan, Schäfte Hartmetall, Kugeln Rubin**	1	A-5555-0069	–	1	7		45	0,8/2,0	15	17,3
	2	A-5555-0070	602030-9025-000	1,5	7,5		45	1,0/2,0	15	17,3
	3	A-5555-0071	–	2	7,5		45	1,5/2,0	15	17,3
	4	A-5555-0072	602030-9027-000	2,5	8		45	1,5/2,0	15	17,3
	5	A-5555-0073	–	3,5	15		45	2	15	17,3



Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Tastereinsatz für Sternkonfiguration, Gewindelänge 12,5 mm **M5-Gewinde, Aufnahme nicht rostender Stahl, Schaft Hartmetall, Kugel Rubin, verzapft verklebt mit Ausnahme von Kugel-Ø 0,3 mm – 0,6 mm**	1	A-5555-0084	600342-8250-000	0,3	2,3/12,8	11	21,8	0,2/1,0		6
	2	A-5555-0085	600342-8251-000	0,5	2,5/13,0	11	22	0,3/1,0		6
	3	A-5555-0086	600342-8252-000	0,6	4,6/13,1	11	22,1	0,4/1,0		6
	4	A-5555-0087	600342-8253-000	0,8	4,8/13,3	11	22,3	0,6/1,0		6
	5	A-5555-0088	600342-8254-000	1	5,0/13,5	11	22,5	0,8/1,0		6
	6	A-5555-0078	600342-8200-000	1,35	23,85	11	32,85	1		6
	7	A-5555-0079	600342-8201-000	1,5	24	11	33	1		7
	8	A-5555-0080	600342-8202-000	2	24,5	11	33,5	1,5		7
	9	A-5555-0081	600342-8203-000	2,5	25	11	34	1,5		7
	10	A-5555-2408	–	3	16,5	11	25,5	2		7
	11	A-5555-0082	600342-8221-000	3	16,5	19	34,5	2		20
	12	A-5555-2409	–	5	25,5	11	34,5	3,5		9
	13	A-5555-0083	600342-8222-000	5	25,5	19	43,5	3,5		23







M5 Tastereinsätze, Adapter und Zubehör von Renishaw für analoge Messtastersysteme von Zeiss

RENISHAW
apply innovation™

Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)

Tastereinsatz Langgewinde, Gewindelänge 5 mm
M5-Gewinde, Aufnahme nicht rostender Stahl, Schaft Hartmetall, Kugel Rubin, verzapft verklebt mit Ausnahme von Kugel-Ø 0,3 mm – 0,6 mm






Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
1	A-5555-0331	626115-0030-022	0,3	2,3/12,8	11	21,8	0,2/1,0		6
2	A-5555-1157	626115-0050-022	0,5	2,5/13,0	11	22	0,3/1,0		6
3	A-5555-1842	626115-0060-022	0,6	4,6/13,1	11	22,1	0,4/1,0		6
4	A-5555-1844	626115-0080-022	0,8	4,8/13,3	11	22,3	0,6/1,0		6
5	A-5555-1843	626115-0100-022	1	5,0/13,5	11	22,5	0,8/1,0		6
6	A-5555-0799	626115-0140-033	1,35	23,85	11	32,85	1		6
7	A-5555-0329	626115-0150-033	1,5	24	11	33	1		7
8	A-5555-0965	–	1,5	7,0/24,0	11	33	1,0/1,5		7
9	A-5555-3826	–	2	24,5	11	33,5	1		7
10	A-5555-9325	626115-0200-034	2	24,5	11	33,5	1,5		7
11	A-5555-3827	–	2,5	25	11	34	1		7
12	A-5555-0686	626115-0250-034	2,5	25	11	34	1,5		7
13	A-5555-3828	–	3	16,5	11	25,5	2		9
14	A-5555-2444	–	5	25,5	11	34,5	3,5		9


M5 Tastereinsätze, Adapter und Zubehör von Renishaw für analoge Messtastersysteme von Zeiss

RENISHAW
apply innovation™

Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Klemmscheibe für sternförmigen Tastereinsatz M5-Gewinde, nicht rostender Stahl	1	A-5555-0089	600341-0140-000			11			1,5	1
	2	A-5555-0090	600341-0141-000			19			2	4




Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Nutscheibe für sternförmigen Tastereinsatz M5-Gewinde, nicht rostender Stahl	1	A-5555-0091	600341-0150-000			11			2	1
	2	A-5555-0092	600341-0151-000			19			4	7



M5 Tastereinsätze, Adapter und Zubehör von Renishaw für analoge Messtastersysteme von Zeiss


RENISHAW
apply innovation™

Stift für sternförmigen Tastereinsatz
M5-Gewinde, Hartmetall



Positionsnummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
1	A-5555-0093	600341-0520-000			1	10			1
2	A-5555-0094	600341-0521-000			1,5	10			1
3	A-5555-0095	600341-0522-000			2	18			1
4	A-5555-0096	600341-0523-000			3,5	18			3


Tastereinsatz für Halter
Schaft Hartmetall, Kugel Rubin, verzapft verklebt mit
Ausnahme von Kugel-Ø 0,2 mm – 0,6 mm



Positionsnummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
1	A-5555-1141	–	0,2	2,3		15,2	0,18/1,0		1
2	A-5555-2410	–	0,25	2,35		15,25	0,18/1,0		1
3	A-5555-0108	600341-8450-000	0,3	2,3		15,3	0,2/1,0		1
4	A-5555-2411	–	0,4	2,5		15,4	0,3/1,0		1
5	A-5555-0109	600341-8451-000	0,5	2,5		15,5	0,3/1,0		1
6	A-5555-0110	600341-8452-000	0,6	4,6		15,6	0,4/1,0		1
7	A-5555-1277	–	0,7	4,6		15,7	0,4/1,0		1
8	A-5555-0111	600341-8453-000	0,8	4,8		15,8	0,6/1,0		1
9	A-5555-0107	600341-8454-000	1	5		16	0,8/1,0		1
10	A-5555-0112	600341-8500-000	1,35			26,35	1		1
11	A-5555-0113	600341-8501-000	1,5			26,5	1		1
12	A-5555-2412	–	2			27	1		1
13	A-5555-0114	600341-8502-000	2			27	1,5		1
14	A-5555-2413	–	2,5			27,5	1		1
15	A-5555-0115	600341-8503-000	2,5			27,5	1,5		1
16	A-5555-0116	600341-8510-000	3			38	2		2
17	A-5555-0117	600341-8511-000	5			45	3,5		6


RENISHAW
apply innovation™

Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Halter 5-fach für Tastereinsätze M5-Gewinde, nicht rostender Stahl	1	A-5555-0105	600341-8367-000			11	10	1		3,2
	2	A-5555-0106	600341-8368-000			11	10	1,5		3,2
	3	A-5555-1245	626115-5000-199			11	10	2		3,2



Passende Tastereinsätze A-5555-1141 bis A-5555-0116


Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Tastereinsatzhalter 90° M5-Gewinde, nicht rostender Stahl	1	A-5555-0104	600341-8160-000			11	45	1-1,5/6		16




Passende Tastereinsätze A-5555-1141 bis A-5555-0116

RENISHAW
apply innovation™

Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Winkelstück für Tastereinsätze 90° M5-Gewinde, Titan	1	A-5555-1097	626105-6901-001		17	11	22,5			6




Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Halter für schwenkbare Tastereinsätze M5-Gewinde, nicht rostender Stahl	1	A-5555-0118	600341-8180-000			11	40	1-1,5/6		15




M5 Tastereinsätze, Adapter und Zubehör von Renishaw für analoge Messtastersysteme von Zeiss

RENISHAW
apply innovation™

Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Tastereinsatz für Schwenkkonfigurationen M5-Gewinde, S4 Stahlkugel, Schaft Hartmetall, Kugel Rubin, verzapft verklebt	1	A-5555-0119	600341-8183-000	1	5	1	17,5	0,8/1,0		1
	2	A-5555-0120	600341-8185-000	2	24,5	1,5	28,5	1,5		1




Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Kugelscheibentaster M5-Gewinde, Aufnahme Aluminium, Scheibe hochfester Stahl	1	A-5555-0121	600341-8090-000	10		7	21,5		1,5	3
	2	A-5555-0122	600341-8095-000	15		10	21,5		1,5	6
	3	A-5555-0124	000000-1165-629	15		7	40		1	5
	4	A-5555-0123	602030-8091-000	20		7	60		1	8




M5 Tastereinsätze, Adapter und Zubehör von Renishaw für analoge Messtastersysteme von Zeiss

RENISHAW
apply innovation™

Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Kugelscheibentaster ScanMax **M5-Gewinde, Aufnahme Titan, Scheibe hochfester Stahl**	1	A-5555-2415	632001-8209-000	10	55	11	65	3,5/5,5	1	11
	2	A-5555-2416	626115-1505-065	15	55	11	65	3,5/5,5	1	18
	3	A-5555-2417	632001-8207-000	20	55	11	65	3,5/5,5	1	19
	4	A-5555-2418	632001-8208-000	25	55	11	65	3,5/10,0	1	22
	5	A-5555-2419	632001-8210-000	30	55	11	65	3,5/10,0	2	39
	6	A-5555-2420	632001-8213-000	40	55	11	65	3,5/10,0	2	57
	7	A-5555-2421	000000-1019-819	10	55	11	65	3,5/5,5	2	17
	8	A-5555-2422	000000-1019-820	15	55	11	65	3,5/5,5	2	20
	9	A-5555-2423	000000-1019-822	20	55	11	65	3,5/5,5	2	25
	10	A-5555-2424	000000-1019-824	25	55	11	65	3,5/10,0	2	32




Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Tastereinsatz für Gewindemessung **M5-Gewinde, Aufnahme nicht rostender Stahl, Schäfte Hartmetall, Kugeln Rubin, verzapft verklebt mit Ausnahme von Kugel-Ø 0,5 mm**	1	A-5555-3999	–	0,5	3,5	11	40	0,4	1,9	7
	2	A-5555-0077	–	0,8	5	11	40	0,6	1,9	7
	3	A-5555-0074	–	1,35	9	11	40	1	2	11
	4	A-5555-0076	–	1,8	10	11	40	1	2	12
	5	A-5555-0075	–	2,3	12	11	40	1	2,5	13




M5 Tastereinsätze, Adapter und Zubehör von Renishaw für analoge Messtastersysteme von Zeiss

RENISHAW
apply innovation™

Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Tasterspitze **M5-Gewinde, Aufnahme Titan, Schaft Hartmetall**	1	A-5555-0216	600342-8051-000	30°	39	11	61	3,5		12




Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Sternförmiger Tastereinsatz **M5-Gewinde, Aufnahme Aluminium, Schäfte Hartmetall, Kugeln Rubin, verzapft verklebt**	1	A-5555-0215	600331-8093-000	5		19	80	3,5		70



M5 Tastereinsätze, Adapter und Zubehör von Renishaw für analoge Messtastersysteme von Zeiss


RENISHAW
apply innovation™

Sternförmiger Tastereinsatz
M5-Gewinde, Aufnahme nicht rostender Stahl, Schäfte Hartmetall, Kugeln Rubin, verzapft verklebt mit Ausnahme von Kugel-Ø 0,6 mm



Positionsnummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	A (mm)	Gewicht (g)
1	A-5555-1153	–	0,6	30	11	40	0,4/4,0	8	9
2	A-5555-1135	–	0,8	30	11	40	0,6/4,0	8	9
3	A-5555-3839	–	1	30	11	40	0,8/4,0	8	9

Kugelscheibe
M5-Gewinde, hochfester Stahl




Positionsnummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	Gewinde/Bohrung (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
1	A-5555-0196	602030-0004-000	15	M5	4	5
2	A-5555-0197	602030-0005-000	20	M5	4	9
3	A-5555-0198	602030-0006-000	30	M5	4	21
4	A-5555-0199	602030-0007-000	40	M5	5	42
5	A-5555-0200	602030-0008-000	50	M5	5	64
6	A-5555-0201	602030-0009-000	60	M5	5	89
7	A-5555-0203	602030-0011-000	20	8	4	8
8	A-5555-0204	600341-0200-000	20	8	2	4
9	A-5555-0205	600341-0203-000	30	8	4	10
10	A-5555-0206	600341-0204-000	40	8	4	21
11	A-5555-0207	600341-0205-000	50	8	5	36
12	A-5555-0208	600341-0206-000	60	8	6	59

M5 Tastereinsätze, Adapter und Zubehör von Renishaw für analoge Messtastersysteme von Zeiss


RENISHAW
apply innovation™

Drehadapter
M5-Gewinde, Titan




Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu))	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
	1	A-5555-0713	–			11	29			13
	2	A-5555-0099	–			18	30			43

Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Gelenk, Schwenkbereich 180° M5-Gewinde, Titan	1	A-5555-0218	600342-9002-000			11	30			11,2
	2	A-5555-0219	–			18	36			37,2




Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Drehschwenkgelenk, Drehbereich 360°, Schwenkbereich 180° M5-Gewinde, Titan	1	A-5555-1093	–			11	51			19
	2	A-5555-3841	–			18	58			58




RENISHAW
apply innovation™

Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Würfel **M5-Gewinde, Titan**	1	A-5555-0189	600341-8361-000						15	12,6
	2	A-5555-1478*	626115-6110-001						15	12,6
	3	A-5555-0190	600341-8002-000						20	31,5
	4	A-5004-2109*	626115-6110-003						20	31,5




*Schraubensatz beiliegend


Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Würfel **M5-Gewinde, Aluminium**	1	A-5555-0191	602030-8363-000						15	7,5
	2	A-5555-0192	602030-8362-000						20	20




Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Würfel **M5-Gewinde, Titan**	1	A-5555-1892	626115-6110-002						15	13



Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Würfel 4-fach M5-Gewinde, Titan	1	A-5555-1551	–						15	13




Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Würfel mit Winkel M5-Gewinde, Titan	1	A-5555-2425	–					87,5	15	13
	2	A-5555-2426	–					85	15	13,4
	3	A-5555-2427	–					82,5	15	13,8
	4	A-5555-2428	–					80	15	14,2
	5	A-5555-2429	–					77,5	15	14,6
	6	A-5555-2430	–					75	15	15
	7	A-5555-2431	–					72,5	15	15,4
	8	A-5555-2432	–					70	15	15,8
	9	A-5555-2433	–					67,5	15	16,2
	10	A-5555-2434	–					65	15	16,6
	11	A-5555-2435	–					62,5	15	17
	12	A-5555-2436	–					60	15	17,4
	13	A-5555-2437	–					57,5	15	17,8
	14	A-5555-2438	–					55	15	18,2
	15	A-5555-2439	–					52,5	15	18,6
	16	A-5555-2440	–					50	15	19
	17	A-5555-2441	–					47,5	15	19,4
	18	A-5555-2442	–					45	15	19,8




RENISHAW
apply innovation™

Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Doppelwürfel **M5-Gewinde, Titan**	1	A-5555-0194	–				40		20	64




Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Würfelverlängerung **M5-Gewinde, Titan**	1	A-5555-0217	–				120		20	87



RENISHAW
apply innovation™

Verlängerung
M5-Gewinde, Titan




Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
	1	A-5555-0143	602030-9044-000			11	10			3,6
	2	A-5555-0144	602030-9045-000			11	15			5,7
	3	A-5555-0145	602030-9046-000			11	20			7,8
	4	A-5555-0146	602030-9047-000			11	25			9,7
	5	A-5555-0950	000000-1251-674			11	30			12,1
	6	A-5555-0619	–			11	35			13,9
	7	A-5555-0148	602030-9049-000			11	40			16,1
	8	A-5555-0150	602030-9051-000			11	50			12,7
	9	A-5555-0152	602030-9053-000			11	60			13,6
	10	A-5555-0154	602030-9055-000			11	75			15
	11	A-5555-0156	602030-9057-000			11	80			15,6
	12	A-5555-0158	602030-9059-000			11	90			16,2
	13	A-5555-0160	602030-9061-000			11	100			17,3
	14	A-5555-0162	602030-9063-000			11	120			19,4
	15	A-5555-0164	602030-9065-000			11	150			22,4
	16	A-5555-0147	602030-9048-000			18	25			27,3
	17	A-5555-0149	602030-9050-000			18	40			44,7
	18	A-5555-0151	602030-9052-000			18	50			36,3
	19	A-5555-0153	602030-9054-000			18	60			38,3
	20	A-5555-0155	602030-9056-000			18	75			42,8
	21	A-5555-0157	602030-9058-000			18	80			44,2
	22	A-5555-0159	602030-9060-000			18	90			47,3
	23	A-5555-0161	602030-9062-000			18	100			49,4
	24	A-5555-0163	602030-9064-000			18	120			55,1
	25	A-5555-0165	602030-9066-000			18	150			65
	26	A-5555-0166	602030-9067-000			18	200			79,3
	27	A-5555-0167	602030-9068-000			18	250			92,4
	28	A-5555-0168	602030-9069-000			18	300			107

M5 Tastereinsätze, Adapter und Zubehör von Renishaw für analoge Messtastersysteme von Zeiss

RENISHAW
apply innovation™

Verlängerung
M5-Gewinde, schwarze Kohlefaser thermostabil,
Endstücke Titan




Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
1	A-5555-0647	626107-1040-100			11	40			9
2	A-5555-0648	626107-1050-100			11	50			10
3	A-5555-0649	626107-1060-100			11	60			11
4	A-5555-0623	626107-1070-100			11	70			11
5	A-5555-0650	626107-1080-100			11	80			12
6	A-5555-0651	626107-1090-100			11	90			13
7	A-5555-0652	626107-1100-100			11	100			14
8	A-5555-0425	626107-1120-100			11	120			15
9	A-5555-0424	626107-1150-100			11	150			17
10	A-5555-0653	626107-1180-100			11	180			19
11	A-5555-0654	626107-1200-100			11	200			21
12	A-5555-0655	626107-1250-100			11	250			24
13	A-5555-0642	626107-1300-100			11	300			27
14	A-5555-0656	626107-1400-100			11	400			34
15	A-5555-0620	626107-2040-100			20	40			26
16	A-5555-0657	626107-2050-100			20	50			28
17	A-5555-0658	626107-2060-100			20	60			29
18	A-5555-0621	626107-2080-100			20	80			32
19	A-5555-0659	626107-2100-100			20	100			34
20	A-5555-0660	626107-2120-100			20	120			37
21	A-5555-0661	626107-2150-100			20	150			41
22	A-5555-0662	626107-2180-100			20	180			45
23	A-5555-0663	626107-2200-100			20	200			48
24	A-5555-0427	626107-2250-100			20	250			55
25	A-5555-0664	626107-2300-100			20	300			62
26	A-5555-0665	626107-2400-100			20	400			75
27	A-5555-0667	626107-2500-100			20	500			89
28	A-5555-0668	626107-2600-100			20	600			103

M5 Tastereinsätze, Adapter und Zubehör von Renishaw für analoge Messtastersysteme von Zeiss

RENISHAW
apply innovation™

Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)


Verlängerung
M5-Gewinde, Aluminium, Endstücke nicht rostender Stahl



Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
1	A-5003-0850	–			11	20			5,7
2	A-5555-0135	600341-8261-000			11	40			10,3
3	A-5555-0134	600341-8262-000			11	60			15,4
4	A-5555-0133	600341-8263-000			11	80			20,6
5	A-5555-0132	600341-8264-000			11	100			25,6
6	A-5555-0131	600341-8265-000			11	120			30,9
7	A-5555-0130	600341-8425-000			20	40			29
8	A-5555-0671	–			20	50			33,3
9	A-5555-0129	600341-8424-000			20	60			37,7
10	A-5555-0128	600341-8423-000			20	80			44,8
11	A-5555-0127	600341-8422-000			20	100			50,7
12	A-5555-0126	600341-8421-000			20	150			67,4
13	A-5555-0125	600341-8420-000			20	200			84,7

Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)

Verlängerung
M5-Gewinde, nicht rostender Stahl




Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
1	A-5555-0142	600341-0250-000			11	10			6
2	A-5555-0141	600341-0251-000			11	15			9
3	A-5555-0140	600341-0252-000			11	20			13
4	A-5555-0139	600341-0254-000			11	40			28
5	A-5555-0138	600341-0256-000			11	60			42
6	A-5555-0137	600341-0258-000			11	80			58
7	A-5555-0136	600341-0260-000			11	100			73

RENISHAW
apply innovation™

Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)


Gewindestift
M5-Gewinde, nicht rostender Stahl



Positionsnummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	MB (mm)	G1 (mm)	Gewicht (g)
1	A-5555-0209	–		10	10	16	1,8	M4	4
2	A-5555-0210	–		10	10	16	1,8	M5	4
3	A-5555-0211	–		12	12	18	1,8	M6	7
4	A-5555-0212	–		12	15	20	3	M8	13
5	A-5555-0213	–		15	18	25	3	M10	25
6	A-5555-0214	–		15	20	25	3	M12	33

Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)


Schraube für Würfel und Kugelscheibe
M5-Gewinde, nicht rostender Stahl




Positionsnummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
1	A-5555-0223	600341-0212		9		17,5			7
2	A-5555-0222	600341-0211		21		30			9
3	A-5555-0221	600341-0210		26		35			9
4	A-5555-0225	–		21					3
5	A-5555-0224	–		26					4


RENISHAW
apply innovation™

Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	Von/bis (mm)	Gewicht (g)
Adapter **M5-Gewinde, nicht rostender Stahl**	1	A-5555-0226	602030-0215-000			11	10		M5/M2	5,2
	2	A-5555-0227	602030-0315-000			11	10		M5/M3	5,2
	3	A-5555-0228	–			11	10		M5/M4	5,2




Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-number	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Adapter mit Gewinde/Konus **M5-Gewinde, nicht rostender Stahl**	1	A-5555-0013	600331-0001-000			18	10			12
	2	A-5555-0014	602030-0018-000			18	12			10






RENISHAW
apply innovation™


Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	Gewinde (mm)	Gewicht (g)
Digitalisieraufnahme M5-Gewinde, nicht rostender Stahl	1	A-5555-0231	–			15,81	119		M2	126
	2	A-5555-0232	602030-9115-000			9,52	127		M2	87



Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	Menge	Gewicht (g)
Stiftschlüssel 2,9 für M5-Gewinde, nicht rostender Stahl	1	A-5555-0240	000000-0015-323			2,9	70		1	
	2	A-5555-0238	600341-8596-000			2,9	70		2	




Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	SW (mm)	Gewicht (g)
Kugelnormal mit Schaft M8-Gewinde, nicht rostender Stahl, Kugel Keramik inkl. Zertifikat	1	A-5555-3842	–	15		24	130		22	
	2	A-5555-3843	–	20		24	135		22	
	3	A-5555-3844	–	25		24	140		22	
	4	A-1034-0124	–	30		24	145		22	



RENISHAW
apply innovation™


Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Magnetfuß zu Kugelnormal **M8-Gewinde, passend für Kalibrieraufgaben unter 45°**	1	A-5555-2443	–							



Tasterwechselteller von Renishaw für Tastköpfe von Zeiss


RENISHAW
apply innovation™

Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DK (mm)	L (mm)	DS/D (mm)	Stück-zahl	Gewicht (g)
Wechselteller passend für messendes System VAST/MT M5-Gewinde, Aluminium, mit aktivem ID-Chip und gravierter 15° Skala	1	A-5555-0255	600667-9601-000						1	153
	2	A-5555-0256	600667-9611-000						2	306
	3	*A-5555-0258	626107-2000-940						1	130



* Wechselteller statt Würfel.


Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	Stück-zahl	Gewicht (g)
Wechselteller für dynamische Systeme (ST) M5-Gewinde, Aluminium	1	A-5555-0322	–						1	72
	2	A-5555-0251	600660-8251-000						2	144



Tasterwechselteller von Renishaw für Tastköpfe von Zeiss

RENISHAW
apply innovation™

Produktbeschreibung Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions- nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	Stück- zahl	Gewicht (g)
Wechselteller für Prismo dynamische Systeme (ST) M5-Gewinde, Aluminium	1	A-5555-3900	–						1	72
	2	A-5555-0253	620660-8251-000						2	144





Tasterwechselteller von Renishaw für Tastköpfe von Zeiss

RENISHAW
apply innovation™

Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)

Tellerverlängerung
M5-Gewinde, Kohlefaser thermostabil, schwarz, Würfel und Tasterwechselteller Titan






Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
1	A-5555-3845	–		66,5	11	25		15	60
2	A-5555-3846	–		81,5	11	40		15	62
3	A-5555-3847	–		91,5	11	50		15	64
4	A-5555-3848	–		101,5	11	60		15	66
5	A-5555-3849	–		121,5	11	80		15	68
6	A-5555-3850	–		141,5	11	100		15	70
7	A-5555-3851	–		161,5	11	120		15	72
8	A-5555-3740	–		191,5	11	150		15	77
9	A-5555-3852	–		241,5	11	200		15	84
10	A-5555-0699	626107-2025-130		66,5	20	25		15	60
11	A-5555-1985	626107-2040-130		81,5	20	40		15	62
12	A-5555-1986	626107-2050-130		91,5	20	50		15	64
13	A-5555-1987	626107-2060-130		101,5	20	60		15	66
14	A-5555-0700	626107-2080-130		121,5	20	80		15	68
15	A-5555-1988	626107-2100-130		141,5	20	100		15	70
16	A-5555-1989	626107-2120-130		161,5	20	120		15	72
17	A-5555-0701	626107-2150-130		191,5	20	150		15	77
18	A-5555-1990	626107-2200-130		241,5	20	200		15	84
19	A-5555-1979	626107-2025-110		71,5	20	25		20	74
20	A-5555-1980	626107-2040-110		86,5	20	40		20	76
21	A-5555-1855	626107-2050-110		96,5	20	50		20	78
22	A-5555-1981	626107-2060-110		106,5	20	60		20	80
23	A-5555-1982	626107-2080-110		126,5	20	80		20	82
24	A-5555-1983	626107-2100-110		146,5	20	100		20	84
25	A-5555-1938	626107-2120-110		166,5	20	120		20	86
26	A-5555-1937	626107-2150-110		196,5	20	150		20	91
27	A-5555-1984	626107-2200-110		246,5	20	200		20	98

M3 Tastereinsätze, Adapter und Zubehör von Renishaw für analoge Messtastersysteme von Zeiss

RENISHAW
apply innovation™

Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)

Tastereinsatz Hartmetall XXT
M3-Gewinde, Aufnahme Titan, Schaft Hartmetall, Kugel Rubin, verzapft verklebt mit Ausnahme von Kugel-Ø 0,3 mm – 0,6 mm




Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
1	A-5004-3176	626113-0030-013	0,3	2,3/4,0	5	13	0,2/1,0		0,62
2	A-5004-2185	626113-0030-020	0,3	2,3/11	5	20	0,2/1,0		0,69
3	A-5004-1702	626113-0050-013	0,5	2,3/4,0	5	13	0,3/1,0		0,61
4	A-5004-2186	626113-0050-020	0,5	2,3/11	5	20	0,3/1,0		0,69
5	A-5555-3853	626113-0060-014	0,6	4,6/5,0	5	14	0,4/1,0		0,61
6	A-5004-3179	626113-0060-020	0,6	4,6/11	5	20	0,4/1,0		0,68
7	A-5004-3273	626113-0080-014	0,8	5	5	14	0,6		0,62
8	A-5004-3274	626113-0080-020	0,8	4,8/11	5	20	0,6/1,0		0,69
9	A-5004-1883	626113-0080-034	0,8	4,1/25	5	34	0,6/1,0		0,8
10	A-5004-3187	626113-0100-014	1	5	5	14	0,8		0,63
11	A-5555-3854	626113-0101-020	1	5,1/11	5	20	0,6/1,0		0,7
12	A-5004-1863	626113-0100-020	1	5,0/11	5	20	0,8/1,0		0,69
13	A-5004-3519	626113-0103-020	1	11	5	20	0,8		0,7
14	A-5004-3427	626113-0100-030	1	5,0/21	5	30	0,8/1,0		0,8
15	A-5555-9341	626113-0100-040	1	5,0/31	5	40	0,8/1,0		1,5
16	A-5004-3272	626113-0150-014	1,5	5	5	14	1		0,65
17	A-5004-4653	626113-0150-020	1,5	11	5	20	1		0,72
18	A-5555-9339	626113-0151-030	1,5	21	5	30	1		0,84
19	A-5555-9340	626113-0150-030	1,5	22,5	5	30	1		0,9
20	A-5004-1779	626113-0151-040	1,5	31	5	40	1		1,6
21	A-5004-3188	626113-0200-014	2	5	5	14	1		0,66
22	A-5004-1861	626113-0200-020	2	11	5	20	1		0,72
23	A-5004-0656	626113-0200-030	2	21	5	30	1		0,83
24	A-5555-3855	626113-0201-040	2	31	5	40	1,5		1,7
25	A-5555-3856	626113-0250-020	2,5	11	5	20	1,5		1
26	A-5555-3857	626113-0250-030	2,5	21	5	30	1,5		1,5
27	A-5004-3428	626113-0250-040	2,5	31	5	40	1,5		2


M3 Tastereinsätze, Adapter und Zubehör von Renishaw für analoge Messtastersysteme von Zeiss

RENISHAW
apply innovation™


Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Referenztaster XXT (roter Punkt) **M3-Gewinde, Aufnahme Titan, Schaft Kohlefaser thermostabil, Kugel Rubin**	1	A-5555-2033	626103-0501-030	5	21	5	30	3,5		1,1
	2	A-5555-3858	626103-0501-050	5	41	5	50	3,5		1,4




Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Tastereinsatz Kohlefaser XXT thermostabil **M3-Gewinde, Aufnahme Titan, Schaft Kohlefaser thermostabil, Kugel Rubin, verzapft verklebt**	1	A-5555-3859	626103-0300-025	3	16	5	25	2		0,65
	2	A-5004-0802	626103-0300-033	3	24	5	33	2		0,7
	3	A-5555-1251	626103-0300-040	3	31	5	40	2		0,8
	4	A-5004-1884	626103-0300-042	3	33	5	42	2		0,8
	5	A-5004-0803	626103-0300-050	3	41	5	50	2		0,8
	6	A-5555-3860	626103-0300-058	3	49	5	58	2		1
	7	A-5555-3861	626103-0300-059	3	50	5	59	2		1
	8	A-5555-3862	626103-0300-075	3	66	5	75	2		1
	9	A-5004-2786	626103-0401-050	4	41	5	50	2		1
	10	A-5004-2108	626103-0500-030	5	21	5	30	3,5		1,1
	11	A-5555-3863	626103-0500-040	5	31	5	40	3,5		1,2
	12	A-5004-0806	626103-0500-050	5	41	5	50	3,5		1,4
	13	A-5555-3864	626103-0500-060	5	51	5	60	3,5		1,5
	14	A-5555-1114	626103-0501-075	5	66	5	75	3,5		1,8
	15	A-5004-3429	626103-0600-050	6	40	5	50	3,5		1,5
	16	A-5555-3865	626103-0610-070	6	61	5	70	3,5		1,8
	17	A-5555-1115	626103-0600-100	6	91	5	100	3,5		2,4
	18	A-5555-3866	626103-0800-030	8	30	5	30	5		1,86
	19	A-5555-3867	626103-0830-050	8	50	5	50	5		2,1
	20	A-5555-3868	626103-0830-070	8	70	5	70	5		2,6
	21	A-5555-3869	626103-0830-100	8	100	5	100	5		2,7
	22	A-5004-0808	626103-0800-125	8	125	5	125	5		2,9




Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Tastereinsatz Kohlefaser XXT thermostabil mit Siliziumnitrid-Kugel M3-Gewinde, Aufnahme Titan, Schaft Kohlefaster thermostabil, Kugel Siliziumnitrid, auf Kalotte geklebt	1	A-5555-3870	626103-0301-033	3	24	5	33	2		0,7
	2	A-5555-3871	626103-0301-050	3	41	5	50	2		0,8
	3	A-5555-3872	626103-0502-050	5	41	5	50	3,5		1,4
	4	A-5004-1858	626103-0500-075	5	66	5	75	3,5		1,8
	5	A-5004-4635	626103-0801-070	8	70	5	70	5		2,6
	6	A-5555-3874	626103-0801-125	8	125	5	125	5		2,9



Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Klemmtaster Kohlefaser XXT thermostabil M3-Gewinde, Aufnahme Titan, Schaft Kohlefaser thermostabil, Kugel Rubin, verzapft verklebt	1	A-5555-3875	626103-0301-020	3	11	5	20	2		0,7
	2	A-5555-3876	626103-0301-030	3	21	5	30	2		0,75
	3	A-5004-3282	626103-0301-040	3	31	5	40	2		0,8




Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Klemmtaster Kohlefaser XXT thermostabil mit Siliziumnitrid-Kugel M3-Gewinde, Aufnahme Titan, Schaft Kohlefaster thermostabil, Kugel Siliziumnitrid, auf Kalotte geklebt	1	A-5555-3877	626103-0311-020	3	11	5	20	2		0,7
	2	A-5555-2445	626103-0311-030	3	21	5	30	2		0,75
	3	A-5004-4546	626103-0311-040	3	31	5	40	2		0,8




RENISHAW
apply innovation™

Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Tastereinsatz Kohlefaser für 1/4-Sterntaster XXT thermostabil M3-Gewinde, Aufnahme Titan, Schaft Kohlefaser thermostabil, Kugel Rubin, verzapft verklebt	1	A-5555-1273	626103-0302-020	3	11	5	20	2		0,8
	2	A-5555-1274	626103-0302-030	3	21	5	30	2		0,9
	3	A-5555-1275	626103-0302-040	3	31	5	40	2		1




Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Tastereinsatz Kohlefaser für 1/4-Sterntaster Kohlefaser XXT thermostabil mit Siliziumnitrid-Kugel M3-Gewinde, Aufnahme Titan, Schaft Kohlefaster thermostabil, Kugel Siliziumnitrid, auf Kalotte geklebt	1	A-5555-3880	626103-0312-020	3	11	5	20	2		0,8
	2	A-5555-3881	626103-0312-030	3	21	5	30	2		0,9
	3	A-5555-3901	626103-0312-040	3	31	5	40	2		1




RENISHAW
apply innovation™

Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Tastereinsatz Kohlefaser für 1/2-Sterntaster XXT 90° thermostabil **M3-Gewinde, Aufnahme Titan, Schaft Kohlefaser thermostabil, Kugel Rubin, verzapft verklebt**	1	A-5555-3882	626103-0303-020	3	11	5	20	2		1,4
	2	A-5555-3883	626103-0303-030	3	21	5	30	2		1,5
	3	A-5004-3284	626103-0303-040	3	31	5	40	2		1,6



Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Tastereinsatz Kohlefaser für 1/2-Sterntaster XXT 90° thermostabil mit Siliziumnitrid-Kugel **M3-Gewinde, Aufnahme Titan, Schaft Kohlefaster thermostabil, Kugel Siliziumnitrid, auf Kalotte geklebt**	1	A-5555-3884	626103-0313-020	3	11	5	20	2		1,4
	2	A-5555-3885	626103-0313-030	3	21	5	30	2		1,5
	3	A-5555-3886	626103-0313-040	3	31	5	40	2		1,6




M3 Tastereinsätze, Adapter und Zubehör von Renishaw für analoge Messtastersysteme von Zeiss

RENISHAW
apply innovation™

Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)


Tastereinsatz Kohlefaser für 1/2-Sterntaster XXT 180° thermostabil
M3-Gewinde, Aufnahme Titan, Schaft Kohlefaser thermostabil, Kugel Rubin, verzapft verklebt



Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
1	A-5555-3887	626103-0304-020	3	11	5	20	2		1,4
2	A-5555-3888	626103-0304-030	3	21	5	30	2		1,5
3	A-5004-0654	626103-0304-040	3	31	5	40	2		1,6

Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)


Tastereinsatz Kohlefaser für 1/2-Sterntaster XXT 180° thermostabil mit Siliziumnitrid-Kugel
M3-Gewinde, Aufnahme Titan, Schaft Kohlefaster thermostabil, Kugel Siliziumnitrid, auf Kalotte geklebt



Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
1	A-5555-3889	626103-0314-020	3	11	5	20	2		1,4
2	A-5555-3890	626103-0314-030	3	21	5	30	2		1,5
3	A-5555-3891	626103-0314-040	3	31	5	40	2		1,6

Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)


Verlängerung Kohlefaser XXT
M3-Gewinde, schwarze Kohlefaser thermostabil




Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
1	A-5555-3892	626103-5020-000			5	20			1,2
2	A-5555-1947	626103-5025-000			5	25			1,25
3	A-5004-3430	626103-5030-000			5	30			1,3
4	A-5555-3893	626103-5040-000			5	40			1,4
5	A-5004-0002	626103-5050-000			5	50			1,5
6	A-5555-3894	626103-5060-000			5	60			1,7
7	A-5555-1948	626103-5075-000			5	75			1,7
8	A-5004-2001	626103-5080-000			5	80			1,8
9	A-5004-1859	626103-5100-000			5	100			2
10	A-5555-3895	626103-5130-000			5	130			2,5
11	A-5555-1276	626103-5150-000			5	150			2,7

RENISHAW
apply innovation™

Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DK (mm)	L (mm)	DS/D (mm)	Stück-zahl	Gewicht (g)
Wechselteller VAST XXT TL1 M3-Gewinde, Aluminium	1	A-5555-1235	620161-8055-000						1	




Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DK (mm)	L (mm)	DS/D (mm)	Stück-zahl	Gewicht (g)
Referenz-Wechselteller VAST XXT TL1 M3-Gewinde, Aluminium	1	A-5555-1236	620161-8058-000						1	



RENISHAW
apply innovation™

Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DK (mm)	L (mm)	DS/D (mm)	Stück-zahl	Gewicht (g)
Wechselteller VAST XXT TL1 mit Sternadapter M3-Gewinde, Aluminium	1	A-5555-1241	626103-8031-055				55		1	6,3



Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DK (mm)	L (mm)	DS/D (mm)	Stück-zahl	Gewicht (g)
Wechselteller für XXT TL2 M3-Gewinde, Aluminium	1	A-5555-1237	620161-8065-000				75		1	5,4




Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DK (mm)	L (mm)	DS/D (mm)	Stück-zahl	Weight (g)
Referenz-Wechselteller für XXT TL2 M3-Gewinde, Aluminium	1	A-5555-1238	620161-8068-000				75		1	5,4




RENISHAW
apply innovation™

Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DK (mm)	L (mm)	DS/D (mm)	Stück-zahl	Gewicht (g)
Wechselteller VAST XXT TL3 M3-Gewinde, Aluminium	1	A-5555-1239	620161-8075-000						1	



Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DK (mm)	L (mm)	DS/D (mm)	Stück-zahl	Gewicht (g)
Referenz-Wechselteller VAST XXT TL3 M3-Gewinde, Aluminium	1	A-5555-1240	620161-8078-000						1	




RENISHAW
apply innovation™


Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DK (mm)	L (mm)	DS/D (mm)	Stück-zahl	Gewicht (g)
Wechselteller VAST XXT TL3 mit Sternadapter M3-Gewinde, Aluminium	1	A-5555-1242	626103-8033-055				55		1	6,3



Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Klemmschraube XXT M3-Gewinde, Titan	1	A-5004-1856	626103-6110-004			5	8			0,5




Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Klemmschraube XXT mit M3-Innengewinde M3-Gewinde, Titan	1	A-5004-1857	626103-6110-005			5	8			0,7




RENISHAW
apply innovation™


Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Würfel XXT 90°, einfach M3-Gewinde, Titan	1	A-5004-3437	626103-6110-001				6,5		5	0,64



Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Würfel XXT 180°, zweifach M3-Gewinde, Titan	1	A-5555-3896	626103-6110-002				13		5	1,05




Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Würfel XXT Stern, 4-fach M3-Gewinde, Titan	1	A-5004-3185	626103-6110-003				13		5	1,8




RENISHAW
apply innovation™


Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Würfel XXT, Stern 6-fach M3-Gewinde, Titan	1	A-5555-3898	626103-6110-006			12			5	1,79



Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Würfel XXT, Stern 8-fach M3-Gewinde, Titan	1	A-5555-3899	626103-6110-007			14			5	2,31



RENISHAW
apply innovation™


Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Gelenk XXT **M3-Gewinde, Titan** 	1	A-5004-3285	626103-6180-001				10		5	1,65

M3 Tastereinsätze, Adapter und Zubehör von Renishaw für analoge Messtastersysteme von Zeiss

RENISHAW
apply innovation™

Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)

Tastereinsatz Hartmetall
M3-Gewinde, Aufnahme nicht rostender Stahl, Schaft Hartmetall, Kugel Rubin, verzapft verklebt




Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
1	A-5555-2446	–	0,2	2,3/9,0	4	22	0,18/1,0		1
2	A-5555-2447	–	0,25	2,3/9,0	4	22	0,18/1,0		1
3	A-5555-0273	602030-8121-000	0,3	2,3/9,0	4	22	0,2/1,0		1
4	A-5555-0267	602030-8115-000	0,5	2,5/11,25	4	21,25	0,3/1,0		1
5	A-5555-0268	602030-8116-000	0,6	4,6/9,0	4	22	0,4/1,0		1
6	A-5555-0269	602030-8117-000	0,8	4,8/9,0	4	22	0,6/1,0		1
7	A-5555-0272	602030-8120-000	1	5,0/5,5	4	10,5	0,8/1,0		1
8	A-5555-0270	602030-8118-000	1	5,0/9,0	4	22	0,8/1,0		1
9	A-5555-0271	602030-8119-000	1,5	9	4	22	1		1
10	A-5555-0274	602030-8023-000	2	15	4	21	1		1
11	A-5555-0261	602030-8104-000	2	14	4	22	1		1
12	A-5555-2448	–	2	34	4	40	1,5		1
13	A-5555-0277	602030-8106-000	3	13	4	21	2		1
14	A-5555-0276	602030-8021-000	3	15,5	4	21,5	1,5		1
15	A-5555-0262	602030-8113-000	3	21,5	5,5	40	2		4
16	A-5004-4513	–	3	31,5	5,5	50	2		4,5
17	A-5555-2449	–	4	22	4	30	2		2
18	A-5004-2785	–	4	32	4	40	2		2
19	A-5004-1008	–	4	42	4	50	2		2,9
20	A-5555-2450	–	5	22	4	30	2		2,1
21	A-5555-2451	–	5	32	4	40	2		2
22	A-5555-2452	–	5	42	4	50	2		3
23	A-5555-2453	–	5	52	4	60	2		3,5
24	A-5555-2454	–	6	22	4	30	2		2,3
25	A-5004-6728	–	6	32	4	40	2		2,7
26	A-5555-1118	–	6	42	4	50	2		3,2


M3 Tastereinsätze, Adapter und Zubehör von Renishaw für analoge Messtastersysteme von Zeiss

RENISHAW
apply innovation™

Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Tastereinsatz Keramik **M3-Gewinde, Aufnahme nicht rostender Stahl, Schaft Keramik, Kugel Rubin, verzapft verklebt**	1	A-5555-0264	602030-8102-000	4	26	4	32	2		1
	2	A-5555-0266	602030-8101-000	5	24,5	4	32,5	2		1
	3	A-5555-0275	602030-8020-000	6	9	4	13	2		1
	4	A-5004-4757	–	6	30,5	4	43,5	2		1,2
	5	A-5004-2741	–	6	50,5	4	63,5	2		1,5
	6	A-5555-2455	–	8	18,5	4	31,5	2		1,3




Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Zylindrischer Tastereinsatz **M3-Gewinde, Aufnahme nicht rostender Stahl, Schaft Hartmetall, Zylinder Hartmetall**	1	A-5004-0254	602030-8097-000	1,5	1,5	4	11	1		0,4
	2	A-5004-0255	602030-8099-000	3	4	4	13	1,5		0,7




RENISHAW
apply innovation™

Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Zylindrischer Tastereinsatz **M3-Gewinde, Aufnahme nicht rostender Stahl, Schaft Hartmetall, Zylinder Rubin**	1	A-5004-0256	602030-8107-000	2	7	4	21	1		0,7




Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Verlängerung **M3-Gewinde, nicht rostender Stahl**	1	A-5004-7609	602030-8301-000			4	10			0,7
	2	A-5004-7583	602030-8302-000			4	20			1,6
	3	A-5555-0286	602030-8303-000			4	30			2,6
	4	A-5555-0287	602030-8304-000			4	40			3,7
	5	A-5555-0288	602030-8305-000			4	50			4,7




RENISHAW
apply innovation™

Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Tastereinsatzhalter 5-fach, drehbar **M3-Gewinde, nicht rostender Stahl**	1	A-5555-0303	602030-8382-000				11,5		12	4,2




Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Halter für Tastereinsätze 90° **M3-Gewinde, nicht rostender Stahl**	1	A-5004-4561	–			4	30	1		2,9
	2	A-5555-2456	–			4	30	1,5		2,9




M3 Tastereinsätze, Adapter und Zubehör von Renishaw für analoge Messtastersysteme von Zeiss

RENISHAW
apply innovation™

Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Drehschwenkgelenk **M3-Gewinde, nicht rostender Stahl**	1	A-5000-7616	602030-9102-000				12		6	3,6




Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	Gewinde von/bis	Gewicht (g)
Adapter **M3/M2-Gewinde, nicht rostender Stahl**	1	A-5004-7592	602030-8341-000			4	5		M3/M2	0,5
	2	A-5555-0306	602030-8345-000			4	5		M2/M3	0,5
	3	A-5555-2457	000000-1049-178			4	7		M2/M3	0,5



Werkzeuge und Zubehör von Renishaw zur Montage von M2, M3 und M5 Tastereinsätzen an Tastköpfen von Zeiss

RENISHAW
apply innovation™

Produktbeschreibung	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Taststiftwerkzeug **M2 und M3 Tastereinsätze, nicht rostender Stahl**	1	A-5555-0233	602030-0001-000			1,2	23			1



Produktbeschreibung	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Taststiftfixierung **M3 Tastereinsätze, nicht rostender Stahl**	1	A-5555-0307	000000-1018-201							




Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Innensechskantschlüssel **Stahl**	1	A-5555-0235	602030-0042-000						0,9	
	2	A-5555-0234	602030-0002-000						1,5	
	3	A-5555-0328	000000-0015-245						2	
	4	A-5004-0236	602030-0021-000						2,5	
	5	A-5555-2458	000000-0015-247						3	
	6	A-5555-2459	000000-0015-248						4	
	7	A-5555-2460	–						5	
	8	A-5555-2461	–						10	




M2 Tastereinsätze, Adapter und Zubehör von Renishaw für analoge Messtastersysteme von Zeiss

RENISHAW
apply innovation™

Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Tastereinsatz Hartmetall **M2-Gewinde, Aufnahme nicht rostender Stahl, Schaft Hartmetall, Kugel Rubin, verzapft verklebt mit Ausnahme von Kugel-Ø 0,2 mm – 0,6 mm**	1	A-5004-5753	–	0,2	2,3/12,5	3	17	0,18/1,0		0,4
	2	A-5555-2462	–	0,25	2,3/12,5	3	17	0,18/1,0		0,4
	3	A-5555-9159	–	0,3	2,3/13,5	3	18	0,2/1,0		0,4
	4	A-5555-1101	–	0,5	2,5/13,5	3	18	0,3/1,0		0,4
	5	A-5555-9161	–	0,6	4,6/13,8	3	18,3	0,4/1,0		0,4
	6	A-5555-9162	–	0,8	4,8/13,8	3	18,3	0,6/1,0		0,4
	7	A-5555-0308	602030-8006-000	1	6,5	3	10,5	0,8		0,3
	8	A-5555-0309	–	1	11,5	3	15,5	0,8		0,3
	9	A-5555-2463	–	1	5,0/14,0	3	18,5	0,8/1,0		0,4
	10	A-5555-0282	602030-8001-000	2	5	3	11	1		1
	11	A-5555-0310	602030-8008-000	2	7	3	11	1		1
	12	A-5555-0311	602030-8009-000	2	12	3	16	1		1
	13	A-5003-3822	602030-8005-000	2	15	3	21	1		1
	14	A-5555-2465	–	2,5	6	3	12	1,5		1
	15	A-5555-2466	–	3	6	3	12	2		1
	16	A-5003-0938	602030-8003-000	3	15,5	3	21,5	1,5		1
	17	A-5555-0312	602030-8015-000	4	6	3	12	2		1
	18	A-5555-0313	602030-8016-000	4	16	3	22	2		1
	19	A-5555-0283	602030-8034-000	5	16,5	3	22,5	2		1




Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Tastereinsatz Keramik **M2-Gewinde, Aufnahme nicht rostender Stahl, Schaft Keramik, Kugel Rubin, verzapft verklebt**	1	A-5555-2467	–	4	12	3	16	2		0,8
	2	A-5555-2468	–	4	30	3	36	2		1
	3	A-5555-2469	–	5	10	3	14	2		0,8
	4	A-5555-0279	–	5	16,5	3	22,5	2		1
	5	A-5555-2470	–	5	32	3	38	2		1
	6	A-5555-0278	602030-8002-000	6	9	3	13	2		1



M2 Tastereinsätze, Adapter und Zubehör von Renishaw für analoge Messtastersysteme von Zeiss


RENISHAW
apply innovation™

Tastereinsätze aus nicht rostendem Stahl
M2-Gewinde, Aufnahme nicht rostender Stahl, Schaft nicht rostender Stahl, Kugel Rubin, verzapft verklebt



Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
	1	A-5555-2471	–	4	32	3	32	3		1,7
	2	A-5555-2472	–	4	42	3	42	3		2,4
	3	A-5555-2473	–	4	52	3	52	3		2,9
	4	A-5555-2474	–	5	22	3	22	3		1,3
	5	A-5555-2475	–	5	32	3	32	3		1,9
	6	A-5555-2476	–	5	42,5	3	42,5	3		2,5
	7	A-5555-2477	–	5	52,5	3	52,5	3		3,1
	8	A-5555-0314	–	6	13	3	13	3		0,9
	9	A-5555-0315	–	6	28	3	28	3		1,8
	10	A-5555-0316	–	8	13	3	13	3		2


Sternförmiger Tastereinsatz
M2-Gewinde, Aufnahme nicht rostender Stahl, Schäfte nicht rostender Stahl, Kugeln Rubin, verzapft verklebt




Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
	1	A-5555-0295	602030-8010-000	2	4,5		22	1,4	5,5	1
	2	A-5555-0294	602030-8011-000	2	9,5		32	1,4	5,5	1

RENISHAW
apply innovation™

Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Tastereinsatz für Sternkonfiguration M2-Gewinde, Aufnahme nicht rostender Stahl, Schaft nicht rostender Stahl, Kugel Rubin, verzapft verklebt	1	A-5555-0296	602030-8012-000	2	13,5	3	19,5	1,5		1




Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Kugelscheibentaster M2-Gewinde, Aufnahme nicht rostender Stahl, Schaft Hartmetall, Scheibe Keramik	1	A-5555-0298	602030-8202-000	4	19	3	32	1	1	1
	2	A-5555-0297	602030-8201-000	8	19	3	32	1,5	1,5	1




M2 Tastereinsätze, Adapter und Zubehör von Renishaw für analoge Messtastersysteme von Zeiss

RENISHAW
apply innovation™

Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Kugelscheibentaster **M2-Gewinde, Aufnahme nicht rostender Stahl, Schaft nicht rostender Stahl, Scheibe Keramik**	1	A-5555-0299	602030-8203-000	14			5,5		2	1
	2	A-5555-0300	602030-8204-000	20			5,5		2,5	3




Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Zylindrischer Tastereinsatz **M2-Gewinde, Aufnahme nicht rostender Stahl, Schaft Hartmetall, Zylinder Hartmetall**	1	A-5004-0936	602030-8096-000	1,5	1,5	3	11	1		0,3
	2	A-5004-0937	602030-8098-000	3	4	3	13	1,5		0,6




RENISHAW
apply innovation™

Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Zylindrischer Tastereinsatz **M2-Gewinde, Aufnahme nicht rostender Stahl, Schaft Hartmetall, Zylinder Rubin**	1	A-5000-7812	602030-8100-000	2	7	3	21	1		0,6




Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Verlängerung **M2-Gewinde, nicht rostender Stahl**	1	A-5004-7610	602030-8321-000			3	5			0,2
	2	A-5004-7585	602030-8322-000			3	10			0,5
	3	A-5004-7586	602030-8323-000			3	20			1
	4	A-5004-7591	602030-8324-000			3	30			1,4
	5	A-5555-1308	–			3	35			1,8
	6	A-5004-7611	602030-8325-000			3	40			2,2
	7	A-5555-2481	–			3	50			2,7




RENISHAW
apply innovation™

Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Tastereinsatzhalter 5-fach, drehbar M2-Gewinde, nicht rostender Stahl	1	A-5000-3627	602030-8381-000				7,5		7	1,2




Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Tastereinsatzhalter 5-fach, klein/groß M2-Gewinde, nicht rostender Stahl	1	A-5555-0320	602030-9103-000				5,4		7	1
	2	A-5555-0319	602030-9104-000				9,1		10,5	3,4




RENISHAW
apply innovation™

Halter für Tastereinsätze 90°
M2-Gewinde, nicht rostender Stahl




Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
	1	A-5555-2478	–			3	30	1		2,9
	2	A-5555-2479	–			3	30	1,5		2,9

Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Drehschwenkgelenk M2-Gewinde, nicht rostender Stahl	1	A-5000-7534	602030-9101-000				8		4,5	2




Produktbeschreibung (Zeichnung nicht maßstabsgetreu)	Positions-nummer	Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)
Drehschwenkgelenk, Drehbereich 360°, Schwenkbereich 180° M2-Gewinde, nicht rostender Stahl	1	A-5000-9902	602030-9105-000			4	16,5			1,5



RENISHAW
apply innovation™

Produkte nach Artikelnummern aufgelistet



Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)	A (mm)	Gewinde/ Bohrung (mm)	Gewinde (von/bis)	MB (mm)	G1 (mm)	SW (mm)	Seite
	626103-5060-000	–	–	5	60	–	–	1,7	–	–	–	–	–	–	41
A-1034-0124	–	30	–	24	145	–	–	–	–	–	–	–	–	22	31
A-5000-3627	602030-8381-000	–	–	–	7,5	–	7	1,2	–	–	–	–	–	–	60
A-5000-7534	602030-9101-000	–	–	–	8	–	4,5	2	–	–	–	–	–	–	62
A-5000-7616	602030-9102-000	–	–	–	12	–	6	3,6	–	–	–	–	–	–	53
A-5000-7812	602030-8100-000	2	7	3	21	1	–	0,6	–	–	–	–	–	–	59
A-5000-9902	602030-9105-000	–	–	4	16,5	–	–	1,5	–	–	–	–	–	–	62
A-5003-0145	–	1,5	8,0/20,0	11	30	1,0/1,5	–	6	–	–	–	–	–	–	5
A-5003-0850	–	–	–	11	20	–	–	5,7	–	–	–	–	–	–	28
A-5003-0938	602030-8003-000	3	15,5	3	21,5	1,5	–	1	–	–	–	–	–	–	55
A-5003-3822	602030-8005-000	2	15	3	21	1	–	1	–	–	–	–	–	–	55
A-5003-7499	–	3,5	65	11	75	2,5	–	6,5	–	–	–	–	–	–	5
A-5004-0002	626103-5050-000	–	–	5	50	–	–	1,5	–	–	–	–	–	–	41
A-5004-0236	602030-0021-000	–	–	–	–	–	2,5	–	–	–	–	–	–	–	54
A-5004-0254	602030-8097-000	1,5	1,5	4	11	1	–	0,4	–	–	–	–	–	–	50
A-5004-0255	602030-8099-000	3	4	4	13	1,5	–	0,7	–	–	–	–	–	–	50
A-5004-0256	602030-8107-000	2	7	4	21	1	–	0,7	–	–	–	–	–	–	51
A-5004-0654	626103-0304-040	3	31	5	40	2	–	1,6	–	–	–	–	–	–	41
A-5004-0656	626113-0200-030	2	21	5	30	1	–	0,83	–	–	–	–	–	–	36
A-5004-0802	626103-0300-033	3	24	5	33	2	–	0,7	–	–	–	–	–	–	37
A-5004-0803	626103-0300-050	3	41	5	50	2	–	1	–	–	–	–	–	–	37
A-5004-0806	626103-0500-050	5	41	5	50	3,5	–	1,4	–	–	–	–	–	–	37
A-5004-0808	626103-0800-125	8	125	5	125	5	–	2,9	–	–	–	–	–	–	37
A-5004-0936	602030-8096-000	1,5	1,5	3	11	1	–	0,3	–	–	–	–	–	–	58
A-5004-0937	602030-8098-000	3	4	3	13	1,5	–	0,6	–	–	–	–	–	–	58
A-5004-1008	–	4	42	4	50	2	–	2,9	–	–	–	–	–	–	49
A-5004-1702	626113-0050-013	0,5	2,3/4,0	5	13	0,3/1,0	–	0,61	–	–	–	–	–	–	36
A-5004-1779	626113-0151-040	1,5	31	5	40	1	–	1,6	–	–	–	–	–	–	36
A-5004-1856	626103-6110-004	–	–	5	8	–	–	0,5	–	–	–	–	–	–	45
A-5004-1857	626103-6110-005	–	–	5	8	–	–	0,7	–	–	–	–	–	–	45
A-5004-1858	626103-0500-075	5	68	5	75	3,5	–	1,8	–	–	–	–	–	–	38
A-5004-1859	626103-5100-000	–	–	5	100	–	–	2	–	–	–	–	–	–	41
A-5004-1861	626113-0200-020	2	11	5	20	1	–	0,72	–	–	–	–	–	–	36
A-5004-1863	626113-0100-020	1	5,0/11	5	20	0,8/1,0	–	0,69	–	–	–	–	–	–	36
A-5004-1883	626113-0080-034	0,8	4,1/25	5	34	0,6/1,0	–	0,8	–	–	–	–	–	–	36
A-5004-1884	626103-0300-042	3	33	5	42	2	–	0,8	–	–	–	–	–	–	37
A-5004-2001	626103-5080-000	–	–	5	80	–	–	1,8	–	–	–	–	–	–	41
A-5004-2108	626103-0500-030	5	21	5	30	3,5	–	1,1	–	–	–	–	–	–	37
A-5004-2109	626115-6110-003	–	–	–	–	–	20	31,5	–	–	–	–	–	–	23
A-5004-2185	626113-0030-020	0,3	2,3/11	5	20	0,2/1,0	–	0,69	–	–	–	–	–	–	36
A-5004-2186	626113-0050-013	0,5	2,3/11	5	20	0,3/1,0	–	0,69	–	–	–	–	–	–	36
A-5004-2741	–	6	50,5	4	63,5	2	–	1,5	–	–	–	–	–	–	50
A-5004-2785	–	4	32	4	40	2	–	2	–	–	–	–	–	–	49
A-5004-2786	626103-0401-050	4	41	5	50	2	–	1	–	–	–	–	–	–	37
A-5004-3176	626113-0030-013	0,3	2,3/4,0	5	13	0,2/1,0	–	0,62	–	–	–	–	–	–	36

RENISHAW
apply innovation™

Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)	A (mm)	Gewinde/ Bohrung (mm)	Gewinde (von/bis)	MB (mm)	G1 (mm)	SW (mm)	Seite
A-5004-3179	626113-0060-020	0,6	4,6/11	5	20	0,4/1,0	–	0,68	–	–	–	–	–	–	36
A-5004-3185	626103-6110-003	–	–	–	13	–	5	1,8	–	–	–	–	–	–	46
A-5004-3187	626113-0100-014	1	5	5	14	0,8	–	0,63	–	–	–	–	–	–	36
A-5004-3188	626113-0200-014	2	5	5	14	1	–	0,66	–	–	–	–	–	–	36
A-5004-3272	626113-0150-014	1,5	5	5	14	1	–	0,65	–	–	–	–	–	–	36
A-5004-3273	626113-0080-014	0,8	5	5	14	0,6	–	0,62	–	–	–	–	–	–	36
A-5004-3274	626113-0080-020	0,8	4,8/11	5	14	0,6/1,0	–	0,69	–	–	–	–	–	–	36
A-5004-3282	626103-0301-040	3	31	5	40	2	–	0,8	–	–	–	–	–	–	38
A-5004-3284	626103-0303-040	3	31	5	40	2	–	1,6	–	–	–	–	–	–	40
A-5004-3285	626103-6180-001	–	–	–	10	–	5	1,65	–	–	–	–	–	–	48
A-5004-3427	626113-0100-030	1	5,0/21	5	30	0,8/1,0	–	0,8	–	–	–	–	–	–	36
A-5004-3428	626113-0250-040	2,5	31	5	40	1,5	–	2	–	–	–	–	–	–	36
A-5004-3429	626103-0600-050	6	40	5	50	3,5	–	1,5	–	–	–	–	–	–	37
A-5004-3430	626103-5030-000	–	–	5	30	–	–	1,3	–	–	–	–	–	–	41
A-5004-3437	626103-6110-001	–	–	–	6,5	–	5	0,64	–	–	–	–	–	–	46
A-5004-3519	626113-0103-020	1	11	5	20	0,8	–	0,7	–	–	–	–	–	–	36
A-5004-4166	–	1	5,0/20,0	11	30	0,8/1,0	–	6	–	–	–	–	–	–	5
A-5004-4513	–	3	31,5	5,5	50	2	–	4,5	–	–	–	–	–	–	49
A-5004-4546	626103-0311-040	3	31	5	40	2	–	0,8	–	–	–	–	–	–	38
A-5004-4561	–	–	–	4	30	1	–	2,9	–	–	–	–	–	–	52
A-5004-4635	626103-0801-070	8	70	5	70	5	–	2,6	–	–	–	–	–	–	38
A-5004-4653	626113-0150-020	1,5	11	5	20	1	–	0,72	–	–	–	–	–	–	36
A-5004-4757	–	6	30,5	4	43,5	2	–	1,2	–	–	–	–	–	–	50
A-5004-5753	–	0,2	2,3/12,5	3	17	0,18/1,0	–	0,4	–	–	–	–	–	–	55
A-5004-6728	–	6	32	4	40	2	–	2,7	–	–	–	–	–	–	49
A-5004-7583	602030-8302-000	–	–	4	20	–	–	1,6	–	–	–	–	–	–	51
A-5004-7585	602030-8322-000	–	–	3	10	–	–	0,5	–	–	–	–	–	–	59
A-5004-7586	602030-8323-000	–	–	3	20	–	–	1	–	–	–	–	–	–	59
A-5004-7591	602030-8324-000	–	–	3	30	–	–	1,4	–	–	–	–	–	–	59
A-5004-7592	602030-8341-000	–	–	4	5	–	–	0,5	–	–	M3/M2	–	–	–	53
A-5004-7609	602030-8301-000	–	–	4	10	–	–	0,7	–	–	–	–	–	–	51
A-5004-7610	602030-8321-000	–	–	3	5	–	–	0,2	–	–	–	–	–	–	59
A-5004-7611	602030-8325-000	–	–	3	40	–	–	2,2	–	–	–	–	–	–	59
A-5555-0013	600331-0001-000	–	–	18	10	–	–	12	–	–	–	–	–	–	30
A-5555-0014	602030-0018-000	–	–	18	12	–	–	10	–	–	–	–	–	–	30
A-5555-0018	602030-9010-000	3	15	11	25	2	–	4	–	–	–	–	–	–	5
A-5555-0019	600342-8020-000	3	23,5	11	33,5	2	–	4,5	–	–	–	–	–	–	5
A-5555-0020	602030-9011-000	3	40	11	50	2	–	5,2	–	–	–	–	–	–	5
A-5555-0021	600342-8021-000	3	48	11	58	2	–	5,5	–	–	–	–	–	–	5
A-5555-0022	600342-8025-000	4	23,5	11	33,5	2	–	4,5	–	–	–	–	–	–	5
A-5555-0024	602030-9013-000	5	40	11	50	3,5	–	9	–	–	–	–	–	–	5
A-5555-0025	600342-8022-000	5	43	11	53	3,5	–	9,8	–	–	–	–	–	–	5
A-5555-0026	602030-9015-000	5	65	11	75	3,5	–	12,5	–	–	–	–	–	–	5
A-5555-0027	600342-8026-000	6	44	11	54	3,5	–	10	–	–	–	–	–	–	5
A-5555-0028	600342-8027-000	7	45	11	55	3,5	–	10	–	–	–	–	–	–	5

Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)	A (mm)	Gewinde/ Bohrung (mm)	Gewinde (von/bis)	MB (mm)	G1 (mm)	SW (mm)	Seite
A-5555-0029	600342-8023-000	8	50,5	11	63,5	6	–	24,8	–	–	–	–	–	–	5
A-5555-0030	–	8	41,5	19	63,5	6	–	36,7	–	–	–	–	–	–	5
A-5555-0031	–	8	61	11	74	6	–	29,5	–	–	–	–	–	–	5
A-5555-0032	602030-9016-000	8	62	11	75	6	–	30	–	–	–	–	–	–	5
A-5555-0033	602030-9017-000	8	87	11	100	6	–	40	–	–	–	–	–	–	5
A-5555-0034	600342-8024-000	8	101,5	11	114,5	6	–	45,8	–	–	–	–	–	–	5
A-5555-0035	600342-8124-000	8	92,5	19	114,5	6	–	57,5	–	–	–	–	–	–	5
A-5555-0036	–	9	51,5	11	64,5	6	–	26,3	–	–	–	–	–	–	5
A-5555-0037	600342-8128-000	9	42,5	19	64,5	6	–	36,8	–	–	–	–	–	–	5
A-5555-0038	600342-8029-000	10	52,5	11	65,5	6	–	25,8	–	–	–	–	–	–	6
A-5555-0039	–	10	43,5	19	65,5	6	–	37,8	–	–	–	–	–	–	6
A-5555-0040	602030-9018-000	10	105	11	118	6	–	47,3	–	–	–	–	–	–	6
A-5555-0041	600342-8013-000	5	43	11	53	3,5	–	4,6	–	–	–	–	–	–	9
A-5555-0042	600342-8016-000	6	44	11	54	3,5	–	4,7	–	–	–	–	–	–	9
A-5555-0043	600342-8017-000	7	45	11	55	3,5	–	5	–	–	–	–	–	–	9
A-5555-0044	600342-8014-000	8	50,5	11	63,5	6	–	8,3	–	–	–	–	–	–	9
A-5555-0045	600342-8018-000	9	51,5	11	64,5	6	–	8,4	–	–	–	–	–	–	9
A-5555-0046	–	9	42,5	19	64,5	6	–	21	–	–	–	–	–	–	9
A-5555-0047	600342-8019-000	10	52,5	11	65,5	6	–	9	–	–	–	–	–	–	9
A-5555-0048	–	10	43,5	19	65,5	6	–	38	–	–	–	–	–	–	9
A-5555-0049	–	8	41,5	19	63,5	6	–	33	–	–	–	–	–	–	9
A-5555-0050	600342-8015-000	8	101,5	11	114,5	6	–	11,8	–	–	–	–	–	–	9
A-5555-0051	–	8	92,5	19	114,5	6	–	38	–	–	–	–	–	–	9
A-5555-0052	602030-8060-000	0,8	4,8/12,0	11	32	0,6/1,0	–	6,8	–	–	–	–	–	–	10
A-5555-0053	602030-8061-000	1	5,0/12,0	11	32	0,8/1,0	–	6,8	–	–	–	–	–	–	10
A-5555-0054	602030-8062-000	1,35	12	11	32	1	–	6,9	–	–	–	–	–	–	10
A-5555-0055	602030-8063-000	1,35	19	11	44	1	–	7,5	–	–	–	–	–	–	10
A-5555-0056	602030-8064-000	1,5	12	11	32	1	–	6,5	–	–	–	–	–	–	10
A-5555-0057	602030-8065-000	1,5	19	11	44	1	–	7,5	–	–	–	–	–	–	10
A-5555-0058	602030-8066-000	2	12	11	32	1,5	–	7,3	–	–	–	–	–	–	10
A-5555-0059	602030-8067-000	2	19	11	44	1,5	–	8	–	–	–	–	–	–	10
A-5555-0060	602030-8068-000	2	33	11	58	1,5	–	8	–	–	–	–	–	–	10
A-5555-0061	602030-8069-000	2,5	12	11	32	1,5	–	7,3	–	–	–	–	–	–	10
A-5555-0062	602030-8070-000	2,5	19	11	44	1,5	–	8	–	–	–	–	–	–	10
A-5555-0063	602030-8071-000	2,5	33	11	58	1,5	–	8	–	–	–	–	–	–	10
A-5555-0064	602030-9019-000	1	5	11	55	0,8	–	11,9	–	–	–	–	–	–	10
A-5555-0065	602030-9020-000	1,5	5	11	55	1	–	11,9	–	–	–	–	–	–	10
A-5555-0066	602030-9021-000	2	5	11	55	1,5	–	11,9	–	–	–	–	–	–	10
A-5555-0067	–	2,5	5	11	55	2	–	11,9	–	–	–	–	–	–	10
A-5555-0068	602030-9023-000	3,5	10	11	55	2,5	–	11,9	–	–	–	–	–	–	10
A-5555-0069	–	1	7	–	45	0,8/2,0	15	17,3	–	–	–	–	–	–	11
A-5555-0070	602030-9025-000	1,5	7,5	–	45	1,0/2,0	15	17,3	–	–	–	–	–	–	11
A-5555-0071	–	2	7,5	–	45	1,5/2,0	15	17,3	–	–	–	–	–	–	11
A-5555-0072	602030-9027-000	2,5	8	–	45	1,5/2,0	15	17,3	–	–	–	–	–	–	11
A-5555-0073	–	3,5	15	–	45	2	15	17,3	–	–	–	–	–	–	11

Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)	A (mm)	Gewinde/ Bohrung (mm)	Gewinde (von/bis)	MB (mm)	G1 (mm)	SW (mm)	Seite
A-5555-0074	–	1,35	9	11	40	1	2	11	–	–	–	–	–	–	18
A-5555-0075	–	2,3	12	11	40	1	2,5	13	–	–	–	–	–	–	18
A-5555-0076	–	1,8	10	11	40	1	2	12	–	–	–	–	–	–	18
A-5555-0077	–	0,8	5	11	40	0,6	1,9	7	–	–	–	–	–	–	18
A-5555-0078	600342-8200-000	1,35	23,85	11	32,85	1	–	6	–	–	–	–	–	–	11
A-5555-0079	600342-8201-000	1,5	24	11	33	1	–	7	–	–	–	–	–	–	11
A-5555-0080	600342-8202-000	2	24,5	11	33,5	1	–	7	–	–	–	–	–	–	11
A-5555-0081	600342-8203-000	2,5	25	11	34	1,5	–	7	–	–	–	–	–	–	11
A-5555-0082	600342-8221-000	3	16,5	19	34,5	2	–	20	–	–	–	–	–	–	11
A-5555-0083	600342-8222-000	5	25,5	19	43,5	3,5	–	23	–	–	–	–	–	–	11
A-5555-0084	600342-8250-000	0,3	2,3/12,8	11	21,8	0,2/1,0	–	6	–	–	–	–	–	–	11
A-5555-0085	600342-8251-000	0,5	2,5/13,0	11	22	0,3/1,0	–	6	–	–	–	–	–	–	11
A-5555-0086	600342-8252-000	0,6	4,6/13,1	11	22,1	0,4/1,0	–	6	–	–	–	–	–	–	11
A-5555-0087	600342-8253-000	0,8	4,8/13,3	11	22,3	0,6/1,0	–	6	–	–	–	–	–	–	11
A-5555-0088	600342-8254-000	1	5,0/13,5	11	22,5	0,8/1,0	–	6	–	–	–	–	–	–	11
A-5555-0089	600341-0140-000	–	–	11	–	–	1,5	1	–	–	–	–	–	–	13
A-5555-0090	600341-0141-000	–	–	19	–	–	2	4	–	–	–	–	–	–	13
A-5555-0091	600341-0150-000	–	–	11	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	13
A-5555-0092	600341-0151-000	–	–	19	–	–	4	7	–	–	–	–	–	–	13
A-5555-0093	600341-0520-000	–	–	1	10	–	–	1	–	–	–	–	–	–	14
A-5555-0094	600341-0521-000	–	–	1,5	10	–	–	1	–	–	–	–	–	–	14
A-5555-0095	600341-0522-000	–	–	2	18	–	–	1	–	–	–	–	–	–	14
A-5555-0096	600341-0523-000	–	–	3,5	18	–	–	3	–	–	–	–	–	–	14
A-5555-0099	–	–	–	18	30	–	–	43	–	–	–	–	–	–	21
A-5555-0104	600341-8160-000	–	–	11	45	1-1,5/6	–	16	–	–	–	–	–	–	15
A-5555-0105	600341-8367-000	–	–	11	10	1	–	3,2	–	–	–	–	–	–	15
A-5555-0106	600341-8368-000	–	–	11	10	1,5	–	3,2	–	–	–	–	–	–	15
A-5555-0107	600341-8454-000	1	5	–	16	0,8/1,0	–	1	–	–	–	–	–	–	14
A-5555-0108	600341-8450-000	0,3	2,3	–	15,3	0,2/1,0	–	1	–	–	–	–	–	–	14
A-5555-0109	600341-8451-000	0,5	2,5	–	15,5	0,3/1,0	–	1	–	–	–	–	–	–	14
A-5555-0110	600341-8452-000	0,6	4,6	–	15,6	0,4/1,0	–	1	–	–	–	–	–	–	14
A-5555-0111	600341-8453-000	0,8	4,8	–	15,8	0,6/1,0	–	1	–	–	–	–	–	–	14
A-5555-0112	600341-8500-000	1,35	–	–	26,35	1	–	1	–	–	–	–	–	–	14
A-5555-0113	600341-8501-000	1,5	–	–	26,5	1	–	1	–	–	–	–	–	–	14
A-5555-0114	600341-8502-000	2	–	–	27	1,5	–	1	–	–	–	–	–	–	14
A-5555-0115	600341-8503-000	2,5	–	–	27,5	1,5	–	1	–	–	–	–	–	–	14
A-5555-0116	600341-8510-000	3	–	–	38	2	–	2	–	–	–	–	–	–	14
A-5555-0117	600341-8511-000	5	–	–	45	3,5	–	6	–	–	–	–	–	–	14
A-5555-0118	600341-8180-000	–	–	11	40	1-1,5/6	–	15	–	–	–	–	–	–	16
A-5555-0118	626105-6901-001	–	–	11	40	1-1,5/6	–	15	–	–	–	–	–	–	16
A-5555-0119	600341-8183-000	1	5	1	17,5	0,8/1,0	–	1	–	–	–	–	–	–	17
A-5555-0120	600341-8185-000	2	24,5	1,5	28,5	1,5	–	1	–	–	–	–	–	–	17
A-5555-0121	600341-8090-000	10	–	7	21,5	–	1,5	3	–	–	–	–	–	–	17
A-5555-0122	600341-8095-000	15	–	10	21,5	–	1,5	6	–	–	–	–	–	–	17
A-5555-0123	602030-8091-000	20	–	7	60	–	1	8	–	–	–	–	–	–	17

Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)	A (mm)	Gewinde/ Bohrung (mm)	Gewinde (von/bis)	MB (mm)	G1 (mm)	SW (mm)	Seite
A-5555-0124	000000-1165-629	15	–	7	40	–	1	5	–	–	–	–	–	–	17
A-5555-0125	600341-8423-000	–	–	20	200	–	–	84,7	–	–	–	–	–	–	28
A-5555-0126	600341-8421-000	–	–	20	150	–	–	67,4	–	–	–	–	–	–	28
A-5555-0127	600341-8422-000	–	–	20	100	–	–	50,7	–	–	–	–	–	–	28
A-5555-0128	600341-8423-000	–	–	20	80	–	–	44,8	–	–	–	–	–	–	28
A-5555-0129	600341-8424-000	–	–	20	60	–	–	37,7	–	–	–	–	–	–	28
A-5555-0130	600341-8425-000	–	–	20	40	–	–	29	–	–	–	–	–	–	28
A-5555-0131	600341-8265-000	–	–	11	120	–	–	30,9	–	–	–	–	–	–	28
A-5555-0132	600341-8264-000	–	–	11	100	–	–	25,6	–	–	–	–	–	–	28
A-5555-0133	600341-8263-000	–	–	11	80	–	–	20,6	–	–	–	–	–	–	28
A-5555-0134	600341-8262-000	–	–	11	60	–	–	15,4	–	–	–	–	–	–	28
A-5555-0135	600341-8261-000	–	–	11	40	–	–	10,3	–	–	–	–	–	–	28
A-5555-0136	600341-0260-000	–	–	11	100	–	–	73	–	–	–	–	–	–	28
A-5555-0137	600341-0258-000	–	–	11	80	–	–	58	–	–	–	–	–	–	28
A-5555-0138	600341-0256-000	–	–	11	60	–	–	42	–	–	–	–	–	–	28
A-5555-0139	600341-0254-000	–	–	11	40	–	–	28	–	–	–	–	–	–	28
A-5555-0140	600341-0252-000	–	–	11	20	–	–	13	–	–	–	–	–	–	28
A-5555-0141	600341-0251-000	–	–	11	15	–	–	9	–	–	–	–	–	–	28
A-5555-0142	600341-0250-000	–	–	11	10	–	–	6	–	–	–	–	–	–	28
A-5555-0143	602030-9044-000	–	–	11	10	–	–	3,6	–	–	–	–	–	–	26
A-5555-0144	602030-9045-000	–	–	11	15	–	–	5,7	–	–	–	–	–	–	26
A-5555-0145	602030-9046-000	–	–	11	20	–	–	7,8	–	–	–	–	–	–	26
A-5555-0146	602030-9047-000	–	–	11	25	–	–	9,7	–	–	–	–	–	–	26
A-5555-0147	602030-9048-000	–	–	18	25	–	–	27,3	–	–	–	–	–	–	26
A-5555-0148	602030-9049-000	–	–	11	40	–	–	16,1	–	–	–	–	–	–	26
A-5555-0149	602030-9050-000	–	–	18	40	–	–	44,7	–	–	–	–	–	–	26
A-5555-0150	602030-9051-000	–	–	11	50	–	–	12,7	–	–	–	–	–	–	26
A-5555-0151	602030-9052-000	–	–	18	50	–	–	36,3	–	–	–	–	–	–	26
A-5555-0152	602030-9051-000	–	–	11	60	–	–	12,7	–	–	–	–	–	–	26
A-5555-0153	602030-9054-000	–	–	18	60	–	–	38,3	–	–	–	–	–	–	26
A-5555-0154	602030-9055-000	–	–	11	75	–	–	15	–	–	–	–	–	–	26
A-5555-0155	602030-9056-000	–	–	18	75	–	–	42,8	–	–	–	–	–	–	26
A-5555-0156	602030-9057-000	–	–	11	80	–	–	15,6	–	–	–	–	–	–	26
A-5555-0157	602030-9058-000	–	–	18	80	–	–	44,2	–	–	–	–	–	–	26
A-5555-0158	602030-9059-000	–	–	11	90	–	–	16,2	–	–	–	–	–	–	26
A-5555-0159	602030-9060-000	–	–	18	90	–	–	47,3	–	–	–	–	–	–	26
A-5555-0160	602030-9061-000	–	–	11	100	–	–	17,3	–	–	–	–	–	–	26
A-5555-0161	602030-9062-000	–	–	18	100	–	–	49,4	–	–	–	–	–	–	26
A-5555-0162	602030-9063-000	–	–	11	120	–	–	19,4	–	–	–	–	–	–	26
A-5555-0163	602030-9064-000	–	–	18	120	–	–	55,1	–	–	–	–	–	–	26
A-5555-0164	602030-9065-000	–	–	11	150	–	–	22,4	–	–	–	–	–	–	26
A-5555-0165	602030-9066-000	–	–	18	150	–	–	65	–	–	–	–	–	–	26
A-5555-0166	602030-9067-000	–	–	18	200	–	–	79,3	–	–	–	–	–	–	26
A-5555-0167	602030-9068-000	–	–	18	250	–	–	92,4	–	–	–	–	–	–	26
A-5555-0168	602030-9069-000	–	–	18	300	–	–	107	–	–	–	–	–	–	26

Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)	A (mm)	Gewinde/ Bohrung (mm)	Gewinde (von/bis)	MB (mm)	G1 (mm)	SW (mm)	Seite
A-5555-0189	600341-8361-000	–	–	–	–	–	15	12,6	–	–	–	–	–	–	23
A-5555-0190	600341-8002-000	–	–	–	–	–	20	31,5	–	–	–	–	–	–	23
A-5555-0191	602030-8363-000	–	–	–	–	–	15	7,5	–	–	–	–	–	–	23
A-5555-0192	602030-8362-000	–	–	–	–	–	20	20	–	–	–	–	–	–	23
A-5555-0194	–	–	–	–	40	–	20	64	–	–	–	–	–	–	25
A-5555-0196	602030-0004-000	15	–	–	–	–	4	5	–	M5	–	–	–	–	20
A-5555-0197	602030-0005-000	20	–	–	–	–	4	9	–	M5	–	–	–	–	20
A-5555-0198	602030-0006-000	30	–	–	–	–	4	21	–	M5	–	–	–	–	20
A-5555-0199	602030-0007-000	40	–	–	–	–	5	42	–	M5	–	–	–	–	20
A-5555-0200	602030-0008-000	50	–	–	–	–	5	64	–	M5	–	–	–	–	20
A-5555-0201	602030-0009-000	60	–	–	–	–	5	89	–	M5	–	–	–	–	20
A-5555-0203	602030-0011-000	20	–	–	–	–	4	8	–	8	–	–	–	–	20
A-5555-0204	600341-0200-000	20	–	–	–	–	2	4	–	8	–	–	–	–	20
A-5555-0205	600341-0203-000	30	–	–	–	–	4	10	–	8	–	–	–	–	20
A-5555-0206	600341-0204-000	40	–	–	–	–	4	21	–	8	–	–	–	–	20
A-5555-0207	600341-0205-000	50	–	–	–	–	5	36	–	8	–	–	–	–	20
A-5555-0208	600341-0206-000	60	–	–	–	–	6	59	–	8	–	–	–	–	20
A-5555-0209	–	–	10	10	16	–	–	4	–	–	–	1,8	M4	–	29
A-5555-0210	–	–	10	10	16	–	–	4	–	–	–	1,8	M5	–	29
A-5555-0211	–	–	12	12	18	–	–	7	–	–	–	1,8	M6	–	29
A-5555-0212	–	–	12	15	20	–	–	13	–	–	–	3	M8	–	29
A-5555-0213	–	–	15	18	25	–	–	25	–	–	–	3	M10	–	29
A-5555-0214	–	–	15	20	25	–	–	33	–	–	–	3	M12	–	29
A-5555-0215	600331-8093-000	5	–	19	80	3,5	–	70	–	–	–	–	–	–	19
A-5555-0216	600342-8051-000	30°	39	11	61	3,5	–	12	–	–	–	–	–	–	19
A-5555-0217	–	–	–	–	120	–	20	87	–	–	–	–	–	–	25
A-5555-0218	600342-9002-000	–	–	11	30	–	–	11,2	–	–	–	–	–	–	22
A-5555-0219	–	–	–	18	36	–	–	37,2	–	–	–	–	–	–	22
A-5555-0221	600341-0210	–	26	–	35	–	–	9	–	–	–	–	–	–	29
A-5555-0222	600341-0211	–	21	–	30	–	–	9	–	–	–	–	–	–	29
A-5555-0223	600341-0212	–	9	–	17,5	–	–	7	–	–	–	–	–	–	29
A-5555-0224	–	–	26	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	29
A-5555-0225	–	–	21	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	29
A-5555-0226	602030-0215-000	–	–	11	10	–	–	5,2	–	–	M5/M2	–	–	–	30
A-5555-0227	602030-0315-000	–	–	11	10	–	–	5,2	–	–	M5/M3	–	–	–	30
A-5555-0228	–	–	–	11	10	–	–	5,2	–	–	M5/M4	–	–	–	30
A-5555-0231	–	–	–	15,81	119	–	–	126	M2	–	–	–	–	–	31
A-5555-0232	602030-9115-000	–	–	9,52	127	–	–	87	M2	–	–	–	–	–	31
A-5555-0233	602030-0001-000	–	–	1,2	23	–	–	1	–	–	–	–	–	–	54
A-5555-0234	602030-0002-000	–	–	–	–	–	1,5	–	–	–	–	–	–	–	54
A-5555-0235	602030-0042-000	–	–	–	–	–	0,9	–	–	–	–	–	–	–	54
A-5555-0238	600341-8596-000	–	–	2,9	70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31
A-5555-0240	000000-0015-323	–	–	2,9	70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31
A-5555-0251	600660-8251-000	–	–	–	–	–	–	144	–	–	–	–	–	–	33
A-5555-0253	620660-8251-000	–	–	–	–	–	–	144	–	–	–	–	–	–	34

RENISHAW
apply innovation™

Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)	A (mm)	Gewinde/ Bohrung (mm)	Gewinde (von/bis)	MB (mm)	G1 (mm)	SW (mm)	Seite
A-5555-0255	600667-9601-000	–	–	–	–	–	–	153	–	–	–	–	–	–	33
A-5555-0256	600667-9611-000	–	–	–	–	–	–	306	–	–	–	–	–	–	33
A-5555-0258	626107-2000-940	–	–	–	–	–	–	130	–	–	–	–	–	–	33
A-5555-0261	602030-8104-000	2	14	4	22	1	–	1	–	–	–	–	–	–	49
A-5555-0262	602030-8113-000	3	21,5	5,5	40	2	–	4	–	–	–	–	–	–	49
A-5555-0264	602030-8102-000	4	26	4	32	2	–	1	–	–	–	–	–	–	50
A-5555-0266	602030-8101-000	5	24,5	4	32,5	2	–	1	–	–	–	–	–	–	50
A-5555-0267	602030-8115-000	0,5	2,5/11,25	4	21,25	0,3/1,0	–	1	–	–	–	–	–	–	49
A-5555-0268	602030-8116-000	0,6	4,6/9,0	4	22	0,4/1,0	–	1	–	–	–	–	–	–	49
A-5555-0269	602030-8117-000	0,8	4,8/9,0	4	22	0,4/1,0	–	1	–	–	–	–	–	–	49
A-5555-0270	602030-8118-000	1	5,0/9,0	4	22	0,8/1,0	–	1	–	–	–	–	–	–	49
A-5555-0271	602030-8119-000	1,5	9	4	22	1	–	1	–	–	–	–	–	–	49
A-5555-0272	602030-8120-000	1	5,0/5,5	4	10,5	0,8/1,0	–	1	–	–	–	–	–	–	49
A-5555-0273	602030-8121-000	0,3	2,3/9,0	4	22	0,2/1,0	–	1	–	–	–	–	–	–	49
A-5555-0274	602030-8023-000	2	15	4	21	1	–	1	–	–	–	–	–	–	49
A-5555-0275	602030-8020-000	6	9	4	13	2	–	1	–	–	–	–	–	–	50
A-5555-0276	602030-8021-000	3	15,5	4	21,5	1,5	–	1	–	–	–	–	–	–	49
A-5555-0277	602030-8106-000	3	13	4	21	2	–	1	–	–	–	–	–	–	49
A-5555-0278	602030-8002-000	6	9	3	13	2	–	1	–	–	–	–	–	–	55
A-5555-0279	–	5	16,5	3	22,5	2	–	1	–	–	–	–	–	–	55
A-5555-0282	602030-8001-000	2	5	3	11	1	–	1	–	–	–	–	–	–	55
A-5555-0283	602030-8034-000	5	16,5	3	22,5	2	–	1	–	–	–	–	–	–	55
A-5555-0286	602030-8303-000	–	–	4	30	–	–	2,6	–	–	–	–	–	–	51
A-5555-0287	602030-8304-000	–	–	4	40	–	–	3,7	–	–	–	–	–	–	51
A-5555-0288	602030-8305-000	–	–	4	50	–	–	4,7	–	–	–	–	–	–	51
A-5555-0294	602030-8011-000	2	9,5	–	32	1,4	5,5	1	–	–	–	–	–	–	56
A-5555-0295	602030-8010-000	2	4,5	–	22	1,4	5,5	1	–	–	–	–	–	–	56
A-5555-0296	602030-8012-000	2	13,5	3	19,5	1,5	–	1	–	–	–	–	–	–	57
A-5555-0297	602030-8201-000	8	19	3	32	1,5	1,5	1	–	–	–	–	–	–	57
A-5555-0298	602030-8202-000	4	19	3	32	1	1	1	–	–	–	–	–	–	57
A-5555-0299	602030-8203-000	14	–	–	5,5	–	2	1	–	–	–	–	–	–	58
A-5555-0300	602030-8204-000	20	–	–	5,5	–	2,5	3	–	–	–	–	–	–	58
A-5555-0303	602030-8382-000	–	–	–	11,5	–	12	4,2	–	–	–	–	–	–	52
A-5555-0306	602030-8345-000	–	–	4	5	–	–	0,5	–	–	M2/M3	–	–	–	53
A-5555-0307	000000-1018-201	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	54
A-5555-0308	602030-8006-000	1	6,5	3	10,5	0,8	–	0,3	–	–	–	–	–	–	55
A-5555-0309	–	1	11,5	3	15,5	0,8	–	0,3	–	–	–	–	–	–	55
A-5555-0310	602030-8008-000	2	7	3	16	1	–	1	–	–	–	–	–	–	55
A-5555-0311	602030-8009-000	2	12	3	16	1	–	1	–	–	–	–	–	–	55
A-5555-0312	602030-8015-000	4	6	3	12	1	–	1	–	–	–	–	–	–	55
A-5555-0313	602030-8016-000	4	16	3	22	2	–	1	–	–	–	–	–	–	55
A-5555-0314	–	6	13	3	13	3	–	0,9	–	–	–	–	–	–	56
A-5555-0315	–	6	28	3	28	3	–	1,8	–	–	–	–	–	–	56
A-5555-0316	–	8	13	3	13	3	–	2	–	–	–	–	–	–	56
A-5555-0319	602030-9104-000	–	–	–	9,1	–	10,5	3,4	–	–	–	–	–	–	60

RENISHAW
apply innovation™

Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)	A (mm)	Gewinde/ Bohrung (mm)	Gewinde (von/bis)	MB (mm)	G1 (mm)	SW (mm)	Seite
A-5555-0320	602030-9103-000	–	–	–	5,4	–	7	1	–	–	–	–	–	–	60
A-5555-0322	–	–	–	–	–	–	–	72	–	–	–	–	–	–	33
A-5555-0328	000000-0015-245	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	54
A-5555-0329	626115-0150-033	1,5	24	11	33	1	–	7	–	–	–	–	–	–	12
A-5555-0331	626115-0030-022	0,3	2,3/12,8	11	21,8	0,2/1,0	–	6	–	–	–	–	–	–	12
A-5555-0410	626105-0510-100	5	90	11	100	3,5	–	5,4	–	–	–	–	–	–	8
A-5555-0424	626107-1150-100	–	–	11	150	–	–	17	–	–	–	–	–	–	27
A-5555-0425	626107-1120-100	–	–	11	120	–	–	15	–	–	–	–	–	–	27
A-5555-0427	626107-2250-100	–	–	20	250	–	–	55	–	–	–	–	–	–	27
A-5555-0498	612030-9661-000	4,5	43	11	53	3,5	–	8	–	–	–	–	–	–	5
A-5555-0619	–	–	–	11	35	–	–	13,9	–	–	–	–	–	–	26
A-5555-0620	626107-2040-100	–	–	20	40	–	–	26	–	–	–	–	–	–	27
A-5555-0621	626107-2080-100	–	–	20	80	–	–	32	–	–	–	–	–	–	27
A-5555-0623	626107-1070-100	–	–	11	70	–	–	11	–	–	–	–	–	–	27
A-5555-0642	626107-1300-100	–	–	11	300	–	–	27	–	–	–	–	–	–	27
A-5555-0643	626105-1020-150	10	137	11	150	6	–	16	–	–	–	–	–	–	8
A-5555-0644	626105-1020-200	10	187	11	200	6	–	19	–	–	–	–	–	–	8
A-5555-0647	626107-1040-100	–	–	11	40	–	–	9	–	–	–	–	–	–	27
A-5555-0648	626107-1050-100	–	–	11	50	–	–	10	–	–	–	–	–	–	27
A-5555-0649	626107-1060-100	–	–	11	60	–	–	11	–	–	–	–	–	–	27
A-5555-0650	626107-1080-100	–	–	11	80	–	–	12	–	–	–	–	–	–	27
A-5555-0651	626107-1090-100	–	–	11	90	–	–	13	–	–	–	–	–	–	27
A-5555-0652	626107-1100-100	–	–	11	100	–	–	14	–	–	–	–	–	–	27
A-5555-0653	626107-1180-100	–	–	11	180	–	–	19	–	–	–	–	–	–	27
A-5555-0654	626107-1200-100	–	–	11	200	–	–	21	–	–	–	–	–	–	27
A-5555-0655	626107-1250-100	–	–	11	250	–	–	24	–	–	–	–	–	–	27
A-5555-0656	626107-1400-100	–	–	11	400	–	–	34	–	–	–	–	–	–	27
A-5555-0657	626107-2050-100	–	–	20	50	–	–	28	–	–	–	–	–	–	27
A-5555-0658	626107-2060-100	–	–	20	60	–	–	29	–	–	–	–	–	–	27
A-5555-0659	626107-2100-100	–	–	20	100	–	–	34	–	–	–	–	–	–	27
A-5555-0660	626107-2120-100	–	–	20	120	–	–	37	–	–	–	–	–	–	27
A-5555-0661	626107-2150-100	–	–	20	150	–	–	41	–	–	–	–	–	–	27
A-5555-0662	626107-2180-100	–	–	20	180	–	–	45	–	–	–	–	–	–	27
A-5555-0663	626107-2200-100	–	–	20	200	–	–	48	–	–	–	–	–	–	27
A-5555-0664	626107-2300-100	–	–	20	300	–	–	62	–	–	–	–	–	–	27
A-5555-0665	626107-2400-100	–	–	20	400	–	–	75	–	–	–	–	–	–	27
A-5555-0667	626107-2500-100	–	–	20	500	–	–	89	–	–	–	–	–	–	27
A-5555-0668	626107-2600-100	–	–	20	600	–	–	103	–	–	–	–	–	–	27
A-5555-0671	–	–	–	20	50	–	–	33,3	–	–	–	–	–	–	28
A-5555-0686	626115-0250-034	2,5	25	11	34	1,5	–	7	–	–	–	–	–	–	12
A-5555-0699	626107-2025-130	–	66,5	20	25	–	15	60	–	–	–	–	–	–	35
A-5555-0700	626107-2080-130	–	121,5	20	80	–	15	68	–	–	–	–	–	–	35
A-5555-0701	626107-2150-130	–	191,5	20	150	–	15	77	–	–	–	–	–	–	35
A-5555-0713	–	–	–	11	29	–	–	13	–	–	–	–	–	–	21
A-5555-0720	626105-0821-063	8	50,5	11	63,5	6	–	7	–	–	–	–	–	–	9

Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)	A (mm)	Gewinde/ Bohrung (mm)	Gewinde (von/bis)	MB (mm)	G1 (mm)	SW (mm)	Seite
A-5555-0730	626105-0300-050	3	40	11	50	2	–	4,5	–	–	–	–	–	–	8
A-5555-0731	626105-0400-064	4	54	11	64	2	–	4,6	–	–	–	–	–	–	8
A-5555-0732	626105-0510-050	5	40	11	50	3,5	–	4,8	–	–	–	–	–	–	8
A-5555-0733	626105-0610-054	6	44	11	54	3,5	–	4,9	–	–	–	–	–	–	8
A-5555-0734	626105-0710-055	7	45	11	55	3,5	–	4,9	–	–	–	–	–	–	8
A-5555-0735	626105-0510-075	5	65	11	75	3,5	–	5	–	–	–	–	–	–	8
A-5555-0799	626115-0140-033	1,35	23,85	11	32,85	1	–	6	–	–	–	–	–	–	12
A-5555-0805	–	5	20	11	30	3,5	–	8	–	–	–	–	–	–	5
A-5555-0946	–	8	137	11	150	6	–	60	–	–	–	–	–	–	5
A-5555-0950	000000-1251-674	–	–	11	30	–	–	12,1	–	–	–	–	–	–	26
A-5555-0952	–	2	30	11	40	1,5	–	7	–	–	–	–	–	–	5
A-5555-0965	–	1,5	7,0/24,0	11	33	1,0/1,5	–	7	–	–	–	–	–	–	12
A-5555-0974	–	4	20	11	30	2	–	4,4	–	–	–	–	–	–	5
A-5555-1027	626105-1020-065	10	52,5	11	65,5	6	–	8	–	–	–	–	–	–	8
A-5555-1054	–	1	5,0/15,0	11	25	0,8/1,0	–	6	–	–	–	–	–	–	5
A-5555-1060	–	2	20	11	30	1,5	–	7	–	–	–	–	–	–	5
A-5555-1065	626105-0511-100	5	90	11	100	3,5	–	5,4	–	–	–	–	–	–	9
A-5555-1077	–	2	10	11	20	1	–	6	–	–	–	–	–	–	5
A-5555-1093	–	–	–	11	51	–	–	19	–	–	–	–	–	–	22
A-5555-1095	000000-1120-407	0,6	4,6/12,0	11	32	0,4/1,0	–	6,5	–	–	–	–	–	–	10
A-5555-1097	626105-6901-001	–	17	11	22,5	–	–	6	–	–	–	–	–	–	16
A-5555-1101	–	0,5	2,5/13,5	3	18	0,3/1,0	–	0,4	–	–	–	–	–	–	55
A-5555-1112	626105-0820-200	8	187	11	200	6	–	13	–	–	–	–	–	–	8
A-5555-1114	626103-0501-075	5	66	5	75	3,5	–	1,8	–	–	–	–	–	–	37
A-5555-1115	626103-0600-100	6	91	5	100	3,5	–	2,4	–	–	–	–	–	–	37
A-5555-1118	–	6	42	4	50	2	–	3,2	–	–	–	–	–	–	49
A-5555-1135	–	0,8	30	11	40	0,6/4,0	–	9	8	–	–	–	–	–	20
A-5555-1141	–	0,2	2,3	–	15,2	0,18/1,0	–	1	–	–	–	–	–	–	14
A-5555-1153	–	0,6	30	11	40	0,4/4,0	–	9	8	–	–	–	–	–	20
A-5555-1157	626115-0050-022	0,5	2,5/13,0	11	22	0,3/1,0	–	6	–	–	–	–	–	–	12
A-5555-1169	626105-0821-150	8	137	11	150	6	–	11	–	–	–	–	–	–	9
A-5555-1171	626105-1021-200	10	187	11	200	6	–	19	–	–	–	–	–	–	9
A-5555-1179	626105-0821-200	8	187	11	200	6	–	13	–	–	–	–	–	–	9
A-5555-1235	620161-8055-000	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42
A-5555-1236	620161-8058-000	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42
A-5555-1237	620161-8065-000	–	–	–	75	–	–	5,4	–	–	–	–	–	–	43
A-5555-1238	620161-8068-000	–	–	–	75	–	–	5,4	–	–	–	–	–	–	43
A-5555-1239	620161-8075-000	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	44
A-5555-1240	620161-8078-000	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	44
A-5555-1241	626103-8031-055	–	–	–	55	–	–	6,3	–	–	–	–	–	–	43
A-5555-1242	626103-8033-055	–	–	–	55	–	–	6,3	–	–	–	–	–	–	45
A-5555-1245	626115-5000-199	–	–	11	10	2	–	3,2	–	–	–	–	–	–	15
A-5555-1251	626103-0300-040	3	31	5	40	2	–	0,8	–	–	–	–	–	–	37
A-5555-1271	–	5	90	11	100	3,5	–	15	–	–	–	–	–	–	5
A-5555-1273	626103-0302-020	3	11	5	20	2	–	0,8	–	–	–	–	–	–	39

RENISHAW
apply innovation™

Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)	A (mm)	Gewinde/ Bohrung (mm)	Gewinde (von/bis)	MB (mm)	G1 (mm)	SW (mm)	Seite
A-5555-1274	626103-0302-030	3	21	5	30	2	–	0,9	–	–	–	–	–	–	39
A-5555-1275	626103-0302-040	3	31	5	40	2	–	1	–	–	–	–	–	–	39
A-5555-1276	626103-5150-000	–	–	5	150	–	–	2,7	–	–	–	–	–	–	41
A-5555-1277	–	0,7	4,6	–	15,7	0,4/1,0	–	1	–	–	–	–	–	–	14
A-5555-1308	–	–	–	3	35	–	–	1,8	–	–	–	–	–	–	59
A-5555-1425	–	3,5	85	11	100	2,5	–	7	–	–	–	–	–	–	5
A-5555-1478	626115-6110-001	–	–	–	–	–	15	12,6	–	–	–	–	–	–	23
A-5555-1495	–	1	20	11	30	0,8	–	6	–	–	–	–	–	–	5
A-5555-1508	–	3,5	48	11	58	2	–	6	–	–	–	–	–	–	5
A-5555-1551	–	–	–	–	–	–	15	13	–	–	–	–	–	–	24
A-5555-1563	–	2	15	11	25	1	–	6	–	–	–	–	–	–	5
A-5555-1618	–	8	175	11	200	6	–	70	–	–	–	–	–	–	5
A-5555-1628	626115-1200-118	12	105	11	118	6	–	49	–	–	–	–	–	–	6
A-5555-1679	–	1	5,0/10,0	11	20	0,8/1,0	–	6	–	–	–	–	–	–	5
A-5555-1773	–	0,5	2,5/12,0	11	32	0,3/1,0	–	6,5	–	–	–	–	–	–	10
A-5555-1828	626105-0301-033	3	23,5	11	33,5	2	–	4,2	–	–	–	–	–	–	9
A-5555-1842	626115-0060-022	0,6	1,6/13,1	11	22,1	0,4/1,0	–	6	–	–	–	–	–	–	12
A-5555-1843	626115-0100-022	1	5,0/13,5	11	22,5	0,8/1,0	–	6	–	–	–	–	–	–	12
A-5555-1844	626115-0080-022	0,8	4,8/13,3	11	22,3	0,6/1,0	–	6	–	–	–	–	–	–	12
A-5555-1847	626105-0300-033	3	23,5	11	33,5	2	–	4,2	–	–	–	–	–	–	8
A-5555-1855	626107-2050-110	–	96,5	20	50	–	20	78	–	–	–	–	–	–	35
A-5555-1892	626115-6110-002	–	–	–	–	–	15	13	–	–	–	–	–	–	23
A-5555-1916	626105-0300-025	3	15	11	25	2	–	4	–	–	–	–	–	–	8
A-5555-1917	626105-0400-033	4	23,5	11	33,5	2	–	4,2	–	–	–	–	–	–	8
A-5555-1918	626105-0820-100	8	87	11	100	6	–	7,5	–	–	–	–	–	–	8
A-5555-1937	626107-2150-110	–	196,5	20	150	–	20	91	–	–	–	–	–	–	35
A-5555-1938	626107-2120-110	–	166,5	20	120	–	20	86	–	–	–	–	–	–	35
A-5555-1947	626103-5025-000	–	–	5	25	–	–	1,25	–	–	–	–	–	–	41
A-5555-1948	626103-5075-000	–	–	5	75	–	–	1,7	–	–	–	–	–	–	41
A-5555-1979	626107-2025-110	–	71,5	20	25	–	20	74	–	–	–	–	–	–	35
A-5555-1980	626107-2040-110	–	86,5	20	40	–	20	76	–	–	–	–	–	–	35
A-5555-1981	626107-2060-110	–	106,5	20	60	–	20	80	–	–	–	–	–	–	35
A-5555-1982	626107-2080-110	–	126,5	20	80	–	20	82	–	–	–	–	–	–	35
A-5555-1983	626107-2100-110	–	146,5	20	100	–	20	84	–	–	–	–	–	–	35
A-5555-1984	626107-2200-110	–	246,5	20	200	–	20	98	–	–	–	–	–	–	35
A-5555-1985	626107-2040-130	–	81,5	20	40	–	15	62	–	–	–	–	–	–	35
A-5555-1986	626107-2050-130	–	91,5	20	50	–	15	64	–	–	–	–	–	–	35
A-5555-1987	626107-2060-130	–	101,5	20	60	–	15	64	–	–	–	–	–	–	35
A-5555-1988	626107-2100-130	–	141,5	20	100	–	15	70	–	–	–	–	–	–	35
A-5555-1989	626107-2120-130	–	161,5	20	120	–	15	72	–	–	–	–	–	–	35
A-5555-1990	626107-2200-130	–	241,5	20	200	–	15	84	–	–	–	–	–	–	35
A-5555-2012	626105-0511-075	5	65	11	75	3,5	–	5	–	–	–	–	–	–	9
A-5555-2013	–	5	43	11	53	3,5	–	4,9	–	–	–	–	–	–	8
A-5555-2033	626103-0501-030	5	21	5	30	3,5	–	1,1	–	–	–	–	–	–	37
A-5555-2144	–	15	52,5	11	65,5	6	–	29	–	–	–	–	–	–	6

Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)	A (mm)	Gewinde/ Bohrung (mm)	Gewinde (von/bis)	MB (mm)	G1 (mm)	SW (mm)	Seite
A-5555-2270	–	15	105	11	118	6	–	50	–	–	–	–	–	–	6
A-5555-2388	–	1	10	11	20	0,8	–	6	–	–	–	–	–	–	5
A-5555-2389	–	10	137	11	150	6	–	62	–	–	–	–	–	–	6
A-5555-2390	–	10	175	11	200	6	–	75	–	–	–	–	–	–	6
A-5555-2391	–	12	52	11	65,5	6	–	28	–	–	–	–	–	–	6
A-5555-2392	–	12	175	11	200	6	–	76	–	–	–	–	–	–	6
A-5555-2393	–	15	175	11	200	6	–	78	–	–	–	–	–	–	6
A-5555-2394	000000-1078-483	3	23,5	11	33,5	2	–	4,5	–	–	–	–	–	–	6
A-5555-2395	612030-9649-000	8	50,5	11	63,5	6	–	25	–	–	–	–	–	–	6
A-5555-2396	626105-0401-064	4	54	11	64	2	–	4,6	–	–	–	–	–	–	9
A-5555-2397	–	5	43	11	53	3,5	–	4,9	–	–	–	–	–	–	9
A-5555-2398	–	6	44	11	54	3,5	–	4,9	–	–	–	–	–	–	9
A-5555-2399	–	7	45	11	55,5	3,5	–	4,9	–	–	–	–	–	–	9
A-5555-2400	–	8	62	11	75	6	–	7,3	–	–	–	–	–	–	9
A-5555-2402	–	9	51,5	11	64,5	6	–	7,2	–	–	–	–	–	–	9
A-5555-2403	626105-1021-065	10	52,5	11	65,5	6	–	8	–	–	–	–	–	–	9
A-5555-2404	–	0,2	2,3/12,0	11	32	0,18/1,0	–	6,5	–	–	–	–	–	–	10
A-5555-2405	–	0,25	2,3/12,0	11	32	0,18/1,0	–	6,5	–	–	–	–	–	–	10
A-5555-2407	–	0,3	2,3/12,0	11	32	0,2/1,0	–	6,5	–	–	–	–	–	–	10
A-5555-2408	–	3	16,5	11	25,5	2	–	7	–	–	–	–	–	–	11
A-5555-2409	–	5	25,5	11	34,5	3,5	–	9	–	–	–	–	–	–	11
A-5555-2410	–	0,25	2,35	–	15,25	0,18/1,0	–	1	–	–	–	–	–	–	14
A-5555-2411	–	0,4	2,5	–	15,4	0,3/1,0	–	1	–	–	–	–	–	–	14
A-5555-2412	–	2	–	–	27	1	–	1	–	–	–	–	–	–	14
A-5555-2413	–	2,5	–	–	27,5	1	–	1	–	–	–	–	–	–	14
A-5555-2415	632001-8209-000	10	55	11	65	3,5/5,5	1	11	–	–	–	–	–	–	18
A-5555-2416	626115-1505-065	15	55	11	65	3,5/5,5	1	18	–	–	–	–	–	–	18
A-5555-2417	632001-8207-000	20	55	11	65	3,5/5,5	1	19	–	–	–	–	–	–	18
A-5555-2418	632001-8208-000	25	55	11	65	3,5/10,0	2	22	–	–	–	–	–	–	18
A-5555-2419	632001-8210-000	30	55	11	65	3,5/10,0	2	39	–	–	–	–	–	–	18
A-5555-2420	632001-8213-000	40	55	11	65	3,5/10,0	2	57	–	–	–	–	–	–	18
A-5555-2421	000000-1019-819	10	55	11	65	3,5/5,5	2	17	–	–	–	–	–	–	18
A-5555-2422	000000-1019-820	15	55	11	65	3,5/5,5	2	20	–	–	–	–	–	–	18
A-5555-2423	000000-1019-822	20	55	11	65	3,5/5,5	2	25	–	–	–	–	–	–	18
A-5555-2424	000000-1019-824	25	55	11	65	3,5/10,0	2	32	–	–	–	–	–	–	18
A-5555-2425	–	–	–	–	–	87,5	15	13	–	–	–	–	–	–	24
A-5555-2426	–	–	–	–	–	85	15	13,4	–	–	–	–	–	–	24
A-5555-2427	–	–	–	–	–	82,5	15	13,8	–	–	–	–	–	–	24
A-5555-2428	–	–	–	–	–	80	15	14,2	–	–	–	–	–	–	24
A-5555-2429	–	–	–	–	–	77,5	15	14,6	–	–	–	–	–	–	24
A-5555-2430	–	–	–	–	–	75	15	15	–	–	–	–	–	–	24
A-5555-2431	–	–	–	–	–	72,5	15	15,4	–	–	–	–	–	–	24
A-5555-2432	–	–	–	–	–	70	15	15,8	–	–	–	–	–	–	24
A-5555-2433	–	–	–	–	–	67,5	15	16,2	–	–	–	–	–	–	24
A-5555-2434	–	–	–	–	–	65	15	16,6	–	–	–	–	–	–	24

Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)	A (mm)	Gewinde/ Bohrung (mm)	Gewinde (von/bis)	MB (mm)	G1 (mm)	SW (mm)	Seite
A-5555-2435	–	–	–	–	–	62,5	15	17	–	–	–	–	–	–	24
A-5555-2436	–	–	–	–	–	60	15	17,4	–	–	–	–	–	–	24
A-5555-2437	–	–	–	–	–	57,5	15	17,8	–	–	–	–	–	–	24
A-5555-2438	–	–	–	–	–	55	15	18,2	–	–	–	–	–	–	24
A-5555-2439	–	–	–	–	–	52,5	15	18,6	–	–	–	–	–	–	24
A-5555-2440	–	–	–	–	–	50	15	19	–	–	–	–	–	–	24
A-5555-2441	–	–	–	–	–	47,5	15	19,4	–	–	–	–	–	–	24
A-5555-2442	–	–	–	–	–	45	15	19,8	–	–	–	–	–	–	24
A-5555-2443	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32
A-5555-2444	–	5	25,5	11	34,5	3,5	–	9	–	–	–	–	–	–	12
A-5555-2445	626103-0311-030	3	21	5	30	2	–	0,75	–	–	–	–	–	–	38
A-5555-2446	–	0,2	2,3/9,0	4	22	0,18/1,0	–	1	–	–	–	–	–	–	49
A-5555-2447	–	0,25	2,3/9,0	4	22	0,18/1,0	–	1	–	–	–	–	–	–	49
A-5555-2448	–	2	34	4	40	1,5	–	1	–	–	–	–	–	–	49
A-5555-2449	–	4	22	4	30	2	–	2	–	–	–	–	–	–	49
A-5555-2450	–	5	22	4	30	2	–	2,1	–	–	–	–	–	–	49
A-5555-2451	–	5	32	4	40	2	–	2	–	–	–	–	–	–	49
A-5555-2452	–	5	42	4	50	2	–	3	–	–	–	–	–	–	49
A-5555-2453	–	5	52	4	60	2	–	3,5	–	–	–	–	–	–	49
A-5555-2454	–	6	22	4	30	2	–	2,3	–	–	–	–	–	–	49
A-5555-2455	–	8	18,5	4	31,5	2	–	1,3	–	–	–	–	–	–	50
A-5555-2456	–	–	–	4	30	1,5	–	2,9	–	–	–	–	–	–	52
A-5555-2457	000000-1049-178	–	–	4	7	–	–	0,5	–	–	M2/M3	–	–	–	53
A-5555-2458	000000-0015-247	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	54
A-5555-2459	000000-0015-248	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	54
A-5555-2460	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	54
A-5555-2461	–	–	–	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	–	54
A-5555-2462	–	0,25	2,3/12,5	3	17	0,18/1,0	–	0,4	–	–	–	–	–	–	55
A-5555-2463	–	1	5,0/14,0	3	18,5	0,8/1,0	–	0,4	–	–	–	–	–	–	55
A-5555-2465	–	2,5	6	3	12	1,5	–	1	–	–	–	–	–	–	55
A-5555-2466	–	3	6	3	12	2	–	1	–	–	–	–	–	–	55
A-5555-2467	–	4	12	3	16	2	–	0,8	–	–	–	–	–	–	55
A-5555-2468	–	4	30	3	36	2	–	1	–	–	–	–	–	–	55
A-5555-2469	–	5	10	3	14	2	–	0,8	–	–	–	–	–	–	55
A-5555-2470	–	5	32	3	38	2	–	1	–	–	–	–	–	–	55
A-5555-2471	–	4	32	3	32	3	–	1,7	–	–	–	–	–	–	56
A-5555-2472	–	4	42	3	42	3	–	2,4	–	–	–	–	–	–	56
A-5555-2473	–	4	52	3	52	3	–	2,9	–	–	–	–	–	–	56
A-5555-2474	–	5	22	3	22	3	–	1,3	–	–	–	–	–	–	56
A-5555-2475	–	5	32	3	32	3	–	1,9	–	–	–	–	–	–	56
A-5555-2476	–	5	42,5	3	42,5	3	–	2,5	–	–	–	–	–	–	56
A-5555-2477	–	5	52,5	3	52,5	3	–	3,1	–	–	–	–	–	–	56
A-5555-2478	–	–	–	3	30	1	–	2,9	–	–	–	–	–	–	61
A-5555-2479	–	–	–	3	30	1,5	–	2,9	–	–	–	–	–	–	61
A-5555-2481	–	–	–	3	50	–	–	2,7	–	–	–	–	–	–	59

RENISHAW
apply innovation™

Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)	A (mm)	Gewinde/ Bohrung (mm)	Gewinde (von/bis)	MB (mm)	G1 (mm)	SW (mm)	Seite
A-5555-3734	626115-0300-058	3	48	11	58	2	–	5,5	–	–	–	–	–	–	7
A-5555-3740	–	–	191,5	11	150	–	15	77	–	–	–	–	–	–	35
A-5555-3777	–	1	5,0/10,0	11	20	0,8/1,0	–	3,5	–	–	–	–	–	–	7
A-5555-3778	–	1	5,0/15,0	11	25	0,8/1,0	–	3,5	–	–	–	–	–	–	7
A-5555-3779	–	1	5,0/20,0	11	30	0,8/1,0	–	3,5	–	–	–	–	–	–	7
A-5555-3780	–	1,5	8,0/20,0	11	30	1,0/1,5	–	3,5	–	–	–	–	–	–	7
A-5555-3781	–	2	10	11	20	1	–	3,5	–	–	–	–	–	–	7
A-5555-3782	–	2	15	11	25	1	–	3,5	–	–	–	–	–	–	7
A-5555-3783	–	2	20	11	30	1,5	–	3,8	–	–	–	–	–	–	7
A-5555-3784	–	2	30	11	40	1,5	–	4	–	–	–	–	–	–	7
A-5555-3785	626115-0303-025	3	15	11	25	2	–	4	–	–	–	–	–	–	7
A-5555-3786	–	3	23,5	11	33,5	2	–	4,5	–	–	–	–	–	–	7
A-5555-3787	626115-0302-050	3	40	11	50	2	–	5,3	–	–	–	–	–	–	7
A-5555-3788	626115-0400-034	4	23,5	11	33,5	2	–	4,5	–	–	–	–	–	–	7
A-5555-3789	–	4	54	11	64	2	–	5,9	–	–	–	–	–	–	7
A-5555-3790	–	5	20	11	30	3,5	–	8	–	–	–	–	–	–	7
A-5555-3791	626115-0501-050	5	40	11	50	3,5	–	9	–	–	–	–	–	–	7
A-5555-3792	–	5	43	11	53	3,5	–	9,8	–	–	–	–	–	–	7
A-5555-3793	626115-0500-075	5	65	11	75	3,5	–	12,5	–	–	–	–	–	–	7
A-5555-3794	626115-0501-100	5	90	11	100	3,5	–	18	–	–	–	–	–	–	7
A-5555-3795	–	6	44	11	54	3,5	–	10	–	–	–	–	–	–	7
A-5555-3796	–	7	45	11	55	3,5	–	10	–	–	–	–	–	–	7
A-5555-3797	626115-0800-064	8	50,5	11	63,5	6	–	36,6	–	–	–	–	–	–	7
A-5555-3798	626115-0800-075	8	62	11	75	6	–	29,4	–	–	–	–	–	–	7
A-5555-3799	–	8	87	11	100	6	–	39,9	–	–	–	–	–	–	7
A-5555-3800	626115-0800-115	8	101,5	11	114,5	6	–	45,7	–	–	–	–	–	–	7
A-5555-3801	–	9	51,5	11	64,5	6	–	26,3	–	–	–	–	–	–	7
A-5555-3802	–	10	52,5	11	65,5	6	–	25,8	–	–	–	–	–	–	7
A-5555-3803	–	10	105	11	118	6	–	47,3	–	–	–	–	–	–	7
A-5555-3804	–	10	135	11	150	6	–	60	–	–	–	–	–	–	7
A-5555-3805	600342-8023-010	8	50,5	11	63,5	6	–	24,8	–	–	–	–	–	–	8
A-5555-3806	626105-0300-058	3	48	11	58	2	–	4,9	–	–	–	–	–	–	8
A-5555-3807	626105-0820-063	8	50,5	11	63,5	6	–	7	–	–	–	–	–	–	8
A-5555-3808	626105-0820-114	8	101,5	11	114,5	6	–	9,5	–	–	–	–	–	–	8
A-5555-3809	–	9	51,5	11	64,5	6	–	7,2	–	–	–	–	–	–	8
A-5555-3812	626105-0301-025	3	15	11	25	2	–	4	–	–	–	–	–	–	9
A-5555-3813	626105-0301-050	3	40	11	50	2	–	4,5	–	–	–	–	–	–	9
A-5555-3814	626105-0301-058	3	48	11	58	2	–	4,9	–	–	–	–	–	–	9
A-5555-3815	626105-0301-033	4	23,5	11	33,5	2	–	4,2	–	–	–	–	–	–	9
A-5555-3817	626105-0511-050	5	40	11	50	3,5	–	4,8	–	–	–	–	–	–	9
A-5555-3820	626105-0821-100	8	87	11	100	6	–	7,5	–	–	–	–	–	–	9
A-5555-3821	626105-0821-114	8	101,5	11	114,5	6	–	9,5	–	–	–	–	–	–	9
A-5555-3824	626105-1021-118	10	105	11	118	6	–	14,5	–	–	–	–	–	–	9
A-5555-3825	626105-1021-150	10	137	11	150	6	–	16	–	–	–	–	–	–	9
A-5555-3826	–	2	24,5	11	33,5	1	–	7	–	–	–	–	–	–	12

RENISHAW
apply innovation™

Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)	A (mm)	Gewinde/ Bohrung (mm)	Gewinde (von/bis)	MB (mm)	G1 (mm)	SW (mm)	Seite
A-5555-3827	–	2,5	25	11	34	1	–	7	–	–	–	–	–	–	12
A-5555-3828	–	3	16,5	11	25,5	2	–	9	–	–	–	–	–	–	12
A-5555-3839	–	1	30	11	40	0,8/4,0	–	9	8	–	–	–	–	–	20
A-5555-3841	–	–	–	18	58	–	–	58	–	–	–	–	–	–	22
A-5555-3842	–	15	–	24	130	–	–	–	–	–	–	–	–	22	31
A-5555-3843	–	20	–	24	135	–	–	–	–	–	–	–	–	22	31
A-5555-3844	–	25	–	24	140	–	–	–	–	–	–	–	–	22	31
A-5555-3845	–	–	66,5	11	25	–	15	60	–	–	–	–	–	–	35
A-5555-3846	–	–	81,5	11	40	–	15	62	–	–	–	–	–	–	35
A-5555-3847	–	–	91,5	11	50	–	15	64	–	–	–	–	–	–	35
A-5555-3848	–	–	101,5	11	60	–	15	66	–	–	–	–	–	–	35
A-5555-3849	–	–	121,5	11	80	–	15	68	–	–	–	–	–	–	35
A-5555-3850	–	–	141,5	11	100	–	15	70	–	–	–	–	–	–	35
A-5555-3851	–	–	161,5	11	120	–	15	72	–	–	–	–	–	–	35
A-5555-3852	–	–	241,5	11	200	–	15	84	–	–	–	–	–	–	35
A-5555-3853	626113-0060-014	0,6	4,6/5,0	5	14	0,4/1,0	–	0,61	–	–	–	–	–	–	36
A-5555-3854	626113-0101-020	1	5,1/11	5	20	0,6/1,0	–	0,7	–	–	–	–	–	–	36
A-5555-3855	626113-0201-040	2	31	5	40	1,5	–	1,7	–	–	–	–	–	–	36
A-5555-3856	626113-0250-020	2,5	11	5	20	1,5	–	1	–	–	–	–	–	–	36
A-5555-3857	626113-0250-030	2,5	21	5	30	1,5	–	1,5	–	–	–	–	–	–	36
A-5555-3858	626103-0501-050	5	41	5	50	3,5	–	1,4	–	–	–	–	–	–	37
A-5555-3859	626103-0300-025	3	16	5	25	2	–	0,65	–	–	–	–	–	–	37
A-5555-3860	626103-0300-058	3	49	5	58	2	–	1	–	–	–	–	–	–	37
A-5555-3861	626103-0300-059	3	50	5	59	2	–	1	–	–	–	–	–	–	37
A-5555-3862	626103-0300-075	3	66	5	75	2	–	1	–	–	–	–	–	–	37
A-5555-3863	626103-0500-040	5	31	5	40	3,5	–	1,2	–	–	–	–	–	–	37
A-5555-3864	626103-0500-060	5	51	5	60	3,5	–	1,5	–	–	–	–	–	–	37
A-5555-3865	626103-0610-070	6	61	5	70	3,5	–	1,8	–	–	–	–	–	–	37
A-5555-3866	626103-0800-030	8	30	5	30	5	–	1,86	–	–	–	–	–	–	37
A-5555-3867	626103-0830-050	8	50	5	50	5	–	2,1	–	–	–	–	–	–	37
A-5555-3868	626103-0830-070	8	70	5	70	5	–	2,6	–	–	–	–	–	–	37
A-5555-3869	626103-0830-100	8	100	5	100	5	–	2,7	–	–	–	–	–	–	37
A-5555-3870	626103-0301-033	3	24	5	33	2	–	0,7	–	–	–	–	–	–	38
A-5555-3871	626103-0301-050	3	41	5	50	2	–	0,8	–	–	–	–	–	–	38
A-5555-3872	626103-0502-050	5	41	5	50	3,5	–	1,4	–	–	–	–	–	–	38
A-5555-3874	626103-0801-125	8	125	5	125	5	–	2,9	–	–	–	–	–	–	38
A-5555-3875	626103-0301-020	3	11	5	20	2	–	0,7	–	–	–	–	–	–	38
A-5555-3876	626103-0301-030	3	21	5	30	2	–	0,75	–	–	–	–	–	–	38
A-5555-3877	626103-0311-020	3	11	5	20	2	–	0,7	–	–	–	–	–	–	38
A-5555-3880	626103-0312-020	3	11	5	20	2	–	0,8	–	–	–	–	–	–	39
A-5555-3881	626103-0312-030	3	21	5	30	2	–	0,9	–	–	–	–	–	–	39
A-5555-3882	626103-0303-020	3	11	5	20	2	–	1,4	–	–	–	–	–	–	40
A-5555-3883	626103-0303-030	3	21	5	30	2	–	1,5	–	–	–	–	–	–	40
A-5555-3884	626103-0313-020	3	11	5	20	2	–	1,4	–	–	–	–	–	–	40
A-5555-3885	626103-0313-030	3	21	5	30	2	–	1,5	–	–	–	–	–	–	40

Renishaw Artikelnummer	Zeiss Artikelnummer	DK (mm)	ML1/ML (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Gewicht (g)	A (mm)	Gewinde/ Bohrung (mm)	Gewinde (von/bis)	MB (mm)	G1 (mm)	SW (mm)	Seite
A-5555-3886	626103-0313-040	3	31	5	40	2	–	1,6	–	–	–	–	–	–	40
A-5555-3887	626103-0304-020	3	11	5	20	2	–	1,4	–	–	–	–	–	–	41
A-5555-3888	626103-0304-030	3	21	5	30	2	–	1,5	–	–	–	–	–	–	41
A-5555-3889	626103-0314-020	3	11	5	20	2	–	1,4	–	–	–	–	–	–	41
A-5555-3890	626103-0314-030	3	21	5	30	2	–	1,5	–	–	–	–	–	–	41
A-5555-3891	626103-0314-040	3	31	5	40	2	–	1,6	–	–	–	–	–	–	41
A-5555-3892	626103-5020-000	–	–	5	20	–	–	1,2	–	–	–	–	–	–	41
A-5555-3893	626103-5040-000	–	–	5	40	–	–	1,4	–	–	–	–	–	–	41
A-5555-3894	626103-5060-000	–	–	5	60	–	–	1,7	–	–	–	–	–	–	41
A-5555-3895	626103-5130-000	–	–	5	130	–	–	2,5	–	–	–	–	–	–	41
A-5555-3896	626103-6110-002	–	–	–	13	–	5	1,05	–	–	–	–	–	–	46
A-5555-3898	626103-6110-006	–	–	12	–	–	5	1,79	–	–	–	–	–	–	47
A-5555-3899	626103-6110-007	–	–	14	–	–	5	2,31	–	–	–	–	–	–	47
A-5555-3900	–	–	–	–	–	–	–	72	–	–	–	–	–	–	34
A-5555-3901	626103-0312-040	3	31	5	40	2	–	1	–	–	–	–	–	–	39
A-5555-3949	000000-1073-344	5	95	11	105	3,5	–	15	–	–	–	–	–	–	6
A-5555-3997	626105-0820-075	8	62	11	75	6	–	7,3	–	–	–	–	–	–	8
A-5555-3998	626105-1020-118	10	105	11	118	6	–	14,5	–	–	–	–	–	–	8
A-5555-3999	–	0,5	3,5	11	40	0,4	1,9	7	–	–	–	–	–	–	18
A-5555-9159	–	0,3	2,3/13,5	3	18	0,2/1,0	–	0,4	–	–	–	–	–	–	55
A-5555-9161	–	0,6	4,6/13,8	3	18,3	0,4/1,0	–	0,4	–	–	–	–	–	–	55
A-5555-9162	–	0,8	4,8/13,8	3	18,3	0,6/1,0	–	0,4	–	–	–	–	–	–	55
A-5555-9325	626115-0200-034	2	24,5	11	33,5	1,5	–	7	–	–	–	–	–	–	12
A-5555-9339	626113-0151-030	1,5	21	5	30	1	–	0,84	–	–	–	–	–	–	36
A-5555-9340	626113-0150-030	1,5	22,5	5	30	1	–	0,9	–	–	–	–	–	–	36
A-5555-9341	626113-0100-040	1	5,0/31	5	40	0,8/1,0	–	1,5	–	–	–	–	–	–	36
A-5555-9361	626105-0820-150	8	137	11	150	6	–	11	–	–	–	–	–	–	8


Renishaw plc
New Mills, Wotton-under-Edge
Gloucestershire, GL12 8JR
United Kingdom

T +44 (0) 1453 524524
F +44 (0) 1453 524901
E uk@renishaw.com
www.renishaw.com


RENISHAW
apply innovation™

Formular für kundenspezifische Tastereinsätze – Fax senden an: +44 (0)1453 523201


Machen Sie bitte in den vorgesehenen Feldern Angaben zu dem benötigten Tastereinsatz und senden Sie das Formular per Fax an uns zurück. Unser Konstruktionsteam wird die Durchführbarkeit prüfen und Ihnen eine Lösung für Ihren Anwendungsfall unterbreiten.



Gewinde (M5, M3, M2)	DK (mm)	ML/ML1 (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Menge



DK (mm)	ML/ML1 (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Menge



DK (mm)	ML/ML1 (mm)	DG/D (mm)	L (mm)	DS1/DS (mm)	EAL/B (mm)	Menge

Messkopf: _____

Messausrichtung: _____

Anwendung (was wird gemessen?)

Firmenname: _____
Adresse: _____

Name der Kontaktperson: _____
Abteilung: _____
Telefon: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Datum: _____

Renishaw GmbH

Karl-Benz Straße 12
72124 Pliezhausen
Deutschland

T +49 7127 9810
F +49 7127 88237
E germany@renishaw.com

www.renishaw.de

RENISHAW
apply innovation™

Über Renishaw

Renishaw ist ein weltweit marktführendes Unternehmen im Bereich Fertigungstechnologie und steht für Innovationen in Produktentwicklung und -fertigung. Seit der Gründung im Jahre 1973 liefert Renishaw Spitzenprodukte zur Steigerung der Prozessproduktivität und Erhöhung der Produktqualität und bietet kostengünstige Automatisierungslösungen an.

Ein weltweites Netzwerk an Tochtergesellschaften und Vertretungen bietet den Kunden vor Ort einen schnellen und kompetenten Service.

Produkte:

- Generative Fertigung und Vakuumgießen für Entwicklung, Prototypenbau und Kleinserienproduktion
- CAD/CAM und Scanner für die Dentaltechnik
- Messsysteme für hochgenaue Weg-, Winkel- und rotatorische Positionsbestimmung
- Aufspannsysteme für Koordinatenmessmaschinen und Prüfgeräte
- Fertigungsnahe Prüfgeräte für Serienteile
- Hochgeschwindigkeits-Lasermessungen und Überwachungssysteme für den Einsatz in rauen Umgebungen
- Laserinterferometer und Kreisformmesssysteme zur Prüfung der Genauigkeit von Werkzeugmaschinen und Koordinatenmessgeräten
- Messtastersysteme und Software zum automatischen Einrichten, Überwachen und Messen auf CNC-Werkzeugmaschinen
- Raman-Spektroskopie-Systeme für zerstörungsfreie Materialanalyse
- Sensoren-Systeme und Software für Messungen auf KMGs
- Tastereinsätze für Messanwendungen auf KMGs und Werkzeugmaschinen



Kontaktinformationen finden Sie unter www.renishaw.de/Renishaw-Weltweit

RENISHAW IST UM DIE RICHTIGKEIT UND AKTUALITÄT DIESES DOKUMENTS BEMÜHT, ÜBERNIMMT JEDOCH KEINERLEI ZUSICHERUNG BEZÜGLICH DES INHALTS. EINE HAFTUNG ODER GARANTIE FÜR DIE AKTUALITÄT, RICHTIGKEIT UND VOLLSTÄNDIGKEIT DER ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN INFORMATIONEN IST FOLGLICH AUSGESCHLOSSEN.

© 2004–2018 Renishaw plc. Alle Rechte vorbehalten.
Renishaw behält sich das Recht vor, technische Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.
RENISHAW und das Messtaster-Symbol, wie sie im RENISHAW-Logo verwendet werden, sind eingetragene Marken von Renishaw plc im Vereinigten Königreich und anderen Ländern. **apply innovation** sowie Namen und Produktbezeichnungen von anderen Renishaw Produkten sind Schutzmarken von Renishaw plc und deren Niederlassungen.
Alle anderen Handelsnamen und Produktnamen, die in diesem Dokument verwendet werden, sind Handelsnamen, Schutzmarken, oder registrierte Schutzmarken, bzw, eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

H-1000-3037-05

Artikel-Nr.: H-1000-3037-05-A
Veröffentlicht: 01.2018